
12	電装関係	
12-1	電装品 (フロント)	12-1-0
12-2	電装品 (リーヤ)	12-2-0
12-3	パッテリ	12-3- ①
	電装品	



((

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

									,	12- 1-	2
12-1	電装	品	(フロン	۲)			適用号	機	3 0	5 ~	
図解番号	部品番	号	部	品	名	称	3	量	互換性	摘	要
1 ~148	740-0261-000)	電装品	⊞Ass'	y			1	←	305~37	4
1 ~148	740-0261-100)	電装品	⊞Ass'	y			1	←— <u>T</u>	37 5~4 0	4
1 ~148	740-0262-000)	電装品	⊞Ass'	y			1	←—Ĭ	405~50	9
1 ~149	740-0263-000)	電装品	⊞Ass'	y			1	← <u></u>	510~60	9
1 ~151	740-0264-000)	電装品	⊞Ass'	y			1	← <u>π</u>	610~69	4
1 ~159	740-0265-000)	電装品	⊞Ass'	y			1	+- <u>Ť</u>	695~77	4
1 ~159	740-0266-000)	電装品	⊞Ass'	y			1	←—	775~82	0
1 ~159	740-0266-100)	電装品	⊞Ass'	y			1	←—Å	821~84	4
1 ~159	740-0266-200)	電装品	∰Ass'	y			1	A A	845~	
1	743-1510-000)	ブラ	ケット				2	← —	305~84	4
1	743-1510-100)	ブラ	ケット				2	A ——A	845~	
2	743-1520-000)	ブラ	ケット				2		305~60	9
3	744-1350-00	1	コン	ビネー	ショ	ンスイ	ッチ	1			
4	743-1690-000)	カバ・	_				2			
5	744-0480-000	0	取付:	ボルト				2	← —¬	305~60	9
5	744-2670-000	0	ブラ	ケット				2	←_ ^	610~	
6	743-1550-00	1	ステ	_				2			
7	743-0730-10	0	アン	ダーミ	ラー	-ステー		2			
8	743-0190-00	0	ブラ	ケット				4			
9	742-1300-00	0	ブラ	ケット	Ø	E)		1	←—	305~60	9
9	742-1301-00	0	ブラ	ケット	Ø	E)		1	۲	610~	
10	742-1310-00	0	ブラ	ケット	(7	=)		1	←—	305~60	9
10	742-1311-00	0	ブラ	ケット	a	(1	ن ـــ	610~	
11	743-1490-00	0	ブラ	ケット	Ø	E)		1	← <u>-</u>	305~60	9
11	743-1490-10	0	ブラ	ケット	Q	E)		1	ثـ	610~77	4
12	743-1500-00	0	ブラ	ケット	a	(1	← <u>-</u>	305~60	9
12	743-1500-10	0	ブラ	ケット	(7	€		1	'' '	610~77	74
13	744-0390-10	1	ステ	_				2			

1				
ı	1	r		
ı	Н	ь	J	
	ш	7	-	

	12- 1-3	1				
	12-1	電 装 品	(フロント)	適用号機	3 0	5 ~
	図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
	14	744-1140-001	ブラケット	1		
١	15	743-1701-000	リレーAss'y	1		
١	16	744-1510-001	ブラケット	4		
1	17	744-1520-001	ブラケット	1		305~609
١	18	744-1530-000	ブラケット	1		305~609
1	19	744-1540-001	ゴ ム	2		305~774
	20	553-0580-001	カバー	1		
	21	61-26020-Z2000	前照灯(近目)	2		
	22	61-B6150-01L05	補助前照灯	2		24V
1	23	45-TP28S	ソケット	1		
	24	6T-SKA010-000	スピーカ	1		
	25	62-D-5	室内灯	1		
	26	67-A4135	電 球	1		24V12W
	27	3B-D1-58	バックミラー	2		
	28	41-X-10GQ22-B	スイッチ	3		
	29	60-061300-2280	フラッシャユニット	2		
	30	69-SS2139-24	熱線入ガラスリレー	1		
	30	69-SS2139-24	熱線入ガラスリレー	2		後面熱線入
1	31	62-SYS-M4P	最外側灯	2		ガラス仕様
	32	67- A4 141B	電 球	2		24 V5 W
	33	62-PL9361	方向指示灯	2		
	=8 4 =====	θ8 -79 ¥	===₹ ₩∮==₹	4-		
2	34	39-KM-40-68	アンダーミラー	4		
	35	6Y-3PL-1430	アンテナ	1		
	36	61-SBY-4CW	黄色回転灯	2	←—	305~609
	36	61-SBY-8CW	黄色回転灯	2	A →	610~774
	37	00-25312-90002	スイッチ	1		
	38	6K-MCM27-Q00-B-C (G.S.G	マイクロコマンド) コントロールラ・	1 1 h		305~509

					12- 1-4
12-1	電 装 品	(フロント)	適用号機	3 0	5 ~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
39	SBH14060201	ボルト	2		305~404
40	6K-SLC30-0106-01	集合表示灯	1		
41	67-BG058-083070A	インジケータランプ	2		305~404
42	71-HW1S-100	グリー 熱線入ガラススイッチ	1		
42	71-HW1S-100	熱線入ガラススイッチ	4		オプション
43	*	黄色回転灯スイッチ	1		
=44=====	=62 - MP 4 =======	====- 引出スイッチ	=====4=		
44	6F-PS-2	引出スイッチ	4		305~404
45	6T-RA156A	カーラジオ	1	← —	305~404
45	6T-RA205A-51	カーラジオ	1	ٽ_	405~
=48=====	=08 -E110 R======	==== =========	=======		
46	744-2070-001	ヒューズボックス	2		
=48=====	=08 = E 110 R======	==== =========	=======	-	*****
46	744-2070-001	ヒューズボックス	3		オプション
47	6M-PB231	警報ブザー	1		
48	00-25620-Z2000	オイルレベル警報ブザ	- 1		
49	00-28891-Z2002	間欠ワイパリレー	1		
50	92-10 A	ヒューズ(ホルダ付)	2		
50	92-10 A	ヒューズ(ホルダ付)	4		オプション
51	92-2 A	ヒューズ(ホルダ付)	2		
52	00-25110-20003	スタータスイッチ	1		
53	00-25260-Z000 4	ワイパスイッチ	1		前面ワイパ
54	33-866110-0120	ワイパスイッチ	5		後面 , 側面 ワイパ
=55=====	== 30=59233 7=2420===	力セタスイッチ -	2=		7.12.
55	30-592337-3320	カーヒータスイッチ	2		
56	67-ACL24-2	オートライター	1		
57	*	オートライター抵抗	1		
58	45-ST3PA-24V	サイリスタイマ	1		

12

	12- 1-⑤				T
	12-1	電装品	」(フロント)	適用号機	3 0 5 ~
	図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
Γ	-58=====	48-NU785-6-12 P-		-	
	59	43-ML-1765-C-12	端子台	1	
	60	41-X-10GQ-B	スイッチ	2	
	61	62-SYS-103	前方作業灯	1	
	62	67- A 5691U	電 球	1	24V.60/60W
	63	67- A 80	電 球	2	24V.1.5W 305~404
	64	SBM8330	十字穴付ナベ小ネジ	4	←── 305~374
	64	SBM8320	十字穴付ナベ小ネジ	4	← — 375~
	65	SNH140310	ナット	8	305~375
	66	90-PL16	スプリングプランジャ	6	305~774
1	66	90-PL16	スプリングプランジャ	4	775 ~
	67	SNH141610	ナット	14	305~509
	67	SNH141610	ナット	10	510~609
	67	SNH141610	ナット	8	610~774
١	67	SNH141610	ナット	6	775~
١	68	SBH14120251	ボルト	12	
	69	WS212	スプリングワッシャ	16	
	70	SBH14120351	ボルト	4	
	71	SNH141210	ナット	8	
	72	92-M12用(内 歯	形) 歯付座金	8	
١	73	SBH14100301	ボルト	6	305~609
1	74	SNH141010	ナット	6	305~609
,	75	WS210	スプリングワッシャ	6	305~609
	76	SBH14080251	ボルト	6	
	77	SNH140810	ナット	6	
	78	WS208	スプリングワッシャ	6	
	79	SBH14060151	ボルト	14	305~404
	79	SBH14060151	ボルト	16	405∼

12-1	電 装 品 (フロント)	適用号機	3 0	5 ~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
80	SNH140610	ナット	8		305~609
80	SNH140610	ナット	9		610~
81	WS206	スプリングワッシャ	16		305~609
81	WS206	スプリングワッシャ	17		610~
82	SBM8510	十字穴付ナベ小ネジ	15		
83	WS205	スプリングワッシャ	24		305~609
83	WS205	スプリングワッシャ	25		610~
84	SBM8515	十字穴付ナベ小ネジ	10		305~609
84	SBM8515	十字穴付ナベ小ネジ	11		610~
85	WP105	平ワッシャ	4		
86	SBM8425	十字穴付ナベ小ネジ	2		
87	WS204	スプリングワッシャ	15		305~609
87	WS204	スプリングワッシャ	12		610~
88	WP104	平ワッシャ	10		
89	SBM8415	十字穴付ナベ小ネジ	2		
90	SBM8410	十字穴付ナベ小ネジ	7		305~609
90	SBM8410	十字穴付ナベ小ネジ	4		610~
91	SNH140410	ナット	6		
92	WP103	平ワッシャ	8		305~374
92	WP103	平ワッシャ	4		375~
93	SBH14161401	ボルト	2		305~774
94	SBH14121501	ボルト	2		
95	3B-DT-14	ルームミラー	1	←—	305~609
95	3B-D T -20	ルームミラー	1	ټــ	610~
96-	6T-NSA-047-100	ノイズサプレッサー	1		
97	(Aタイプ) WS216	スプリングワッシャ	2		305~609
98	SBM8430	十字穴付ナベ小ネジ	4		
99	6K-LF28	電 球	7	←—¬ D	305~509

12- 1-⑦]				
12-1	電 装 品()	フロント) 適	用号機	3 0	5 ~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
99	6K-LA-2	電 球	8	← D	510~
100	67-BG058-83600A	パイロットランプ	4		305~774
101	WP116	平ワッシャ	2		305~774
102	WP112	平ワッシャ	2		
103	6T-CR813	中間ケーブル	1		¥.
104	61-26010-Z2001	前照灯(遠目)	2	-	
105	61-26015-Z2000	スクリュ	12		
106	61-26018 - Z2000	ワッシャ	12		
107	61-26017-Z2000	スプリング	12		
108	92-M8 ×20 L	蝶ボルト	2		305~609
109	6K-MCM27-Q00-B-D	マイクロコマンド	1	走行	7 3 段変速 仕村 305~509
110	(S,0,0,0) 92-M8 用(内歯形)	コントロールラク 歯付<u>座金</u>	2		305~609
111	92-M6 用(内歯形)	歯付座金	4		
112	62-S-3	3 Pソケット	4		305~694
113	SNH140510	ナット	3		305~609
114	4A-TS-1	ロータリスイッチ	1		
115	744-1730-001	ブラケット	1		305~404
116~121	743-1960-000	ボッシュ製補助前照灯Ass	'y 1	←—	オプション 305~609
116~121	743-1960-100	ボッシュ製補助前照灯Ass	s'y 1	←	オプション 610~8 44
116~121	743-1960-200	ボッシュ製補助前照灯Ass	s'y 1	ث	オプション 8 45~
116	713-5400-001	カバー (左)	1	←—	305~844
116	713-5401-001	カバー (左)	1	ٽـ	845~
117	713-5410-001	カバー (右)	1	←	305~844
117	713-5411-001	カバー (右)	1	ٽــ	845~
118	63-BF-61Y	フォグランプ	2	←	305~844
118	63-PF-150Y	フォグランプ	2	ئے	845~
119	67-14-0125	電 球	2		2 4V55W, H3
120	SBM8510	十字穴付ナベ小ネジ	14		

					12- 1-8
12-1	電装品	(フロント)	適用号機	3 0	5 ~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
121	WS205	スプリングワッシャ	14		
122	92-3×10	ポリカラー	4		375~
123	6F-PS-12E	引出スイッチ	2		405~
124	6F-PS-6G	スイッチ(前方,後方作	作業灯) 2		405~
125	774-2020-001	表示銘板(ターンシグラ			305~509
126	774-2010-001	ハイビー 表示銘板(走行変速)	- 4) 1		305~509
127	6K-MA3-P08-G	マイクロコマンド	2	←	510~774
127	6K-MA3P-371G	コントロールラク MA表示灯	1 1 2	لـــ	775~
128	6K-MA3-P08-S	マイクロコマンド	1	←	510~774
128	6K-MA3P-371S	コントロールラク MA表示灯	1 -	لــــ	775~
129	774-3380-001	表示銘板(ウインカ)	2	← }	510~844
129	774-3380-101	表示銘板(ウインカ)	2	AA	845~
130	774-3390-001	表示銘板(ハイビーム)	1	←7	510~844
130	774-3390-101	表示銘板(ハイビーム)	1	AA	845~
131	6K-MA-BT1B	端部バリア	2	← —	510~774
131	6K-MA9Z-BF1B	MAヨコ列用バリア	2	ٿ_	775~
132	6K-MA-BT2B	連結バリア	2	← —	510~774
132	6K-MA9Z-BF2B	MAヨコ列用バリア	2	Ļ_D D	775~
133	6K-MA3-P08C-G	(センタ・ マイクロコマンド	1		4段変速仕様 305~774
133	6K-MA3P-571G	コントロールラ MA表示灯	1 1	←」走行	·4段変速仕様 775~
134	6K-MA3-P08C-A	マイクロコマンド	4		4段変速仕様 305~774
134	6K-MA3P-571A	コントロールラ MA表示灯	4		4段変速仕様 775~
135	774-3340-001	表示銘板(走行ニュー	トラル) 1		4段変速仕様 305~844
135	774-3340-101	表示銘板(走行ニュー	トラル) 1		4段変速仕様 845~
136	774-3350-001	表示銘板(走行1速)	1		4 段変速仕様 305~844
136	774-3350-101	表示銘板(走行1速)	1		4段変速仕様 845~
137	774-3360-001	表示銘板(走行2速)	1		4段変速仕様 305~844
137	774-3360-101	表示銘板(走行2速)	1	← 走行	74段変速仕様 845~

12- 1-9					
12-1	電 装 品	(フロント)	適用号機	3 0 5	i ~
図解番号	部品番号	·部 品 名 称	数量	互換性	摘要
138	774-3370-001	表示銘板(走行3速)	1	←— 走行·	4 段変速仕様 305~844
138	774-3370-101	表示銘板(走行3速)	1	←	4 段変速仕 845~
139	774-3490-001	表示銘板(走行4速)	1		4 段変速仕様 305~844
139	774-3490-101	表示銘板(走行4速)	1	←	4 段変速 855~
140	6K-MA-BT3B	端部バリア	2		4 段変速仕様 305~774
140	6K-MA9Z-BT1B	MAタテ列用バリア	2		4 段変速仕様 775~
141	6K-MA-BT4B	(エンド月 連結 バリア	4		4 段変速仕様 305~774
141	6K-MA9Z-BT2B	MAタテ列用バリア	4	←	4 段変速仕様 775~
142	774-2570-101	(センター 表示銘板(バッテリ液面		←	305~844
142	774-2570-201	表示銘板(バッテリ液面	面 1	ث	845~
143	774-2060-001	表示銘板(パーキング	1	← ─	305~844
143	774-2060-101	ブレー 表示 銘 板(パーキング	1	<u>ئ</u>	845~
144	774-2050-001	ブレー 表示銘板(E/G油圧)		← —	305~844
144	774-2050-101	表示銘板(E/G油圧)	1	AA	845~
145	774-2040-001	表示銘板(エアヒータ)	1	← —	305~844
145	774-2040-101	表示銘板(エアヒータ)	1	ئ ـــ	845~
146	774-2030-001	表示銘板(チャージ)	1	← —	305~844
146	774-2030-101	表示銘板(チャージ)	1	A 	845~
147	774-2070-001	表示銘板(T/M油圧)) 1	← ─┐	305~844
147	774-2070-101	表示銘板(T/M油圧)) 1	A ——	845~
148	4D-MN-40	時計用スイッチ	1		オプション
149	SNH341610	ナット	4		510~774
150	SBM7510	十字穴付皿小ネジ	1		610~
151	41-G2MS-1125T-100	パワリレー (2 4V)	1		610~
152	92-20 A	ヒューズ(ホルダ付)	1		695~
153	32-7125-3040	コネクタ	4		695~
154	32-7116-5091	ターミナル	10		695~
155	6K-LS2	電球	5		

				12- 1-10
12-1	電 装 品	(フロント)	適用号機	305~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
156 157 158 159	6K-LED-SLC-2SH-R 92-BA9SG-14 61-6000 61-6001LH	電球 (LED) 電球 シールドビーム (遠目 シールドビーム (近目		

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

12- 2-2

				12- 2-@
12-2	電装品	(リ ヤ)	適用号機	305~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
25	00-25610-Z2001	マグネチックスイッチ	1	
26	00-24190-90000	コンセント	1	← 305~820
26	43-S-1395	ACソケット	1	← 821~
27	00-19850-96001	ストップタイマ	1	
28	00-25410-90012	ヒューズボックス	1	
29	67-A5585MY	電球	1	24V,40W
30	62-SYS-533	番号灯	1	←
30	62-SYS-538	番号灯	1	A 695~
31	6F-BA-059	バックブザー	1	
32	3B-A0-21	反射鏡	2	
33	WS212	スプリングワッシャ	1	
34	SNH141210	ナット	1	
35	SBH14100301	ボルト	8	
36	SNH141010	ナット	8	305~694
36	SNH141010	ナット	10	695~
37	WS210	スプリングワッシャ	14	
38	SBH14100201	ボルト	6	305~694
38	SBH14100201	ボルト	4	695~
39	SBM8610	十字穴付ナベ小ネジ	12	
40	WS208	スプリングワッシャ	2	2
41	SBH14080151	ボルト	2	
42	SBH14060151	ボルト	10	305~774
42	SBH14060151	ボルト	12	775~
43	SNH140610	ナット	6	305~774
43	SNH140610	ナット	8	775~
44	WS206	スプリングワッシャ	24	305~774
44	WS206	スプリングワッシャ	26	775~
45	SBM8615	十字穴付ナベ小ネジ	2	

٢	12- 2-6	7				
	12-2	電装品	(リ ヤ)	適用号機	3 0	5 ~
İ	図解番号	部品番号	部 品 名 称	数量	互換性	摘 要
	46	SBM8310	十字穴付ナベ小ネジ	2		
١	47	WP103	平ワッシャ	2		305~820
	48	00-18501-96003	油圧スイッチ	1	←	305~404
	48	00-15160-Z7001	油圧スイッチ	1	A ——A	405~
١	49	WP110	平ワッシャ	1		
١	50	62-SYS-9212	方向指示灯	2		
	51	62-SYS-9214	尾灯	2		
	=52=====	82-4}/2	====-後退灯==========	=======		
	52	62-SYS-832	後退灯	1		
	53	67-A5683M	電 球	1		30/30W
	54	41-X-10GQ-B	スイッチ	1		
1	55	73-C30-RK-3220	ゴム足	. 2		695 ~
	56	SBM8420	十字穴付ナベ小ネジ	2		695~
	57	. WS204	スプリングワッシャ	2		695~
	58	SNH140410	ナット	2		695~
	59	00-25610-96002	リレー	1		775~
	60	WS203	スプリングワッシャ	2		821 ~
	61	SNH140310	ナット	2		821~
	I					

12-3	バッテリ		適用号機	3 0	5 ~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ~ 4	762-0240-000	バッテリAss'y	1	←	305~694
1 ~ 4	762-0240-100	バッテリAss'y	1	` —→	695~
1	764-0290-001	固定ロッド	4		
2	764-0300-001	固定金具	2		
3	764-0310-001	フェルト	2		305~694
4	SNH141010	ナット	8		

★印は非販売部品です。各々のAss'y にて御注文下さい。

					12- 4-	2
12-4	電 装 品		適用号機	3 0	5 ~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘	要
1 ~19	742-1590-000	熱線入テールランプ	, 1			
1	743-1970-000	ガバーAs ブラケット(左)	s y 1			
2	743-1980-000	ブラケット(右)	1			
==8====	744- 15 50 - 00 1	· 	=======			
==4====	744- 1580 - 001	· 力/i~-(右)	===========			
5.6	71-F-4型	熱線入テールランプ	. 2			
5	*	カバーAs パッキン	s y			
6	*	熱線入テールランプカ	バー 2			
==7====	===\\S206=======	スプリングワッシャ	===== 18 =			
7	WS206	スプリングワッシャ	4			
8	SBH14060151	ボルト	4			
==8====	===SBM86+0======	+字穴 付ナベ小ネジ				
= 1 0====	===\$BH14100801=====		======			
=++====	===W8210=====	- -	======8=			
=12====	===SNH+4+0+0======		=======			
13~17	71-HW1S-100	スイッチボックスAss'	y 1			
13	4A-S301	スイッチ	1			
14	67-BG058-83600A	インジケータランプ	1			
15	67- A 82	電 球	1			
16	4B-FH001	ヒューズホルダ	1			
17	67-BPF-3010	ヒューズ	1			
18	WS204	スプリングワッシャ	2			·
19	SBM8410	十字穴付ナベ小ネジ	2			
20~32	741-0600-000	散光式警光式Ass'y	1	← —7	305~6	809
20~32	741-0600-100	(ZT-24仕様) 散光式警光 灯Ass'y	1	←—Å	610~6	894
20~33	741-0600-200	(ZT-24仕様) 散光式警光式Ass'y	1	←—Ä	695~7	774
20~33	741-0601-000	(ZT-24仕様) 散光式警光灯Ass'y	1	← —Ĭ	775~8	344
20~34	741-0601-100	(ZT-24仕様) 散光式警光灯Ass' y (ZT-24仕様)	1	~_^A	845~	

12-	- 4-3					
1	2 – 4	電 装 品		適用号機	3 0	5 ~
図角	解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
2	0	744-2130-000	散光式警光灯	1		
2	1	744-2070-001	ヒューズボックス	1		305~694
2	2	744-1820-000	コンデンサ	2		305~844
2	3	743-2040-000	リヤアンダミラーステ	- 1		
2	4	84-ZT-24DP	散光式警光灯	1		
2	5	84-SSW-2	スイッチ	1		
2	6	84-FBS-0011	ブッシュB	1	←—7	305~609
2	6	6Z-SK-12L	エスシーロック	1	←_ A	610~774
2	7	92-20 A	オートヒューズ	1		305~694
2	8	CC0108	コーティングクランプ	2		
2	9	SNH140610	ナット	2		
3	0	WS206	スプリングワッシャ	2		
3	1	84-FRY-0024	リレー	2		
3	32	WP106	平座金	2		
3	33	92-20 A	ヒューズ(ホルダ付)	1		695~
] 3	34	8A-NCM-905	コンデンサ	2		845~
35	5 ~45	740-0266-000	電装品Ass'y	1		775~
	35	61-JPS-113CY-2S6-F	散光式警光灯	1		775~
	36	61-JPS-55CY-SS-6	散光式警光灯	1		775~
	37	61-39900-11220	リレーキット	2		775~
	38	92-20 A	ヒューズ (ホルダ付)	1		775~
	39	61-33000-15230	散光式警光灯スイッチ	- 1		775~
1	40	WS206	スプリングワッシャ	2		775~
	41	SNH140610	ナット	2		775~
	42	SBH14080151	ボルト	1		775~
	43	WS208	スプリングワッシャ	1		775~
	44	SNH140810	ナット	1		775~
	45	CC0229	コーティングクランス	1		775~