




7-4 作業油圧コントロール（5連）



7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-4 作業油圧コントロール(5連) |                         |                      | 適用号機         | 002~<br>A021~ |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 図解番号               | 部品番号                    | 部品名称                 | 数量           | 互換性           | 摘要                   |
| 1~29               | 581-0011-000            | 作業油圧コントロール Ass'y     | 1            | ←<br>A        | 002~015<br>A021~A045 |
| 1~29               | 581-0011-100            | 作業油圧コントロール Ass'y     | 1            | ←<br>A        | 016~018<br>A046~A064 |
| 1~29               | 581-0011-200            | 作業油圧コントロール Ass'y     | 1            | ←<br>A        | 019~026<br>A065~A075 |
| 1~34               | 581-0011-300            | 作業油圧コントロール Ass'y     | 1            | ←<br>A        | 027~<br>A076~        |
| 1                  | 582-0010-000            | ブラケット                | 1            |               | 002~015<br>A021~A046 |
| <del>2</del>       | <del>582-0020-000</del> | <del>コントロールレバー</del> | <del>1</del> |               |                      |
| 2                  | 582-0021-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>B        | 002~018<br>A021~A064 |
| 2                  | 582-0021-100            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 019~026<br>A065~A075 |
| 2                  | 582-0022-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 027~<br>A076~        |
| 3                  | 582-0030-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>B        | 002~018<br>A021~A064 |
| 3                  | 582-0030-100            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 019~026<br>A065~A075 |
| 3                  | 582-0031-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 027~<br>A076~        |
| 4                  | 582-0040-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>B        | 002~018<br>A021~A064 |
| 4                  | 582-0040-100            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 019~026<br>A065~A075 |
| 4                  | 582-0041-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 027~<br>A076~        |
| 5                  | 582-0050-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>B        | 002~018<br>A021~A064 |
| 5                  | 582-0050-100            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 019~026<br>A065~A075 |
| 5                  | 582-0051-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 027~<br>A076~        |
| 6                  | 582-0060-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>B        | 002~018<br>A021~A064 |
| 6                  | 582-0060-100            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 019~026<br>A065~A075 |
| 6                  | 582-0061-000            | コントロールレバー            | 1            | ←<br>D        | 027~<br>A076~        |
| 7                  | 583-0050-001            | シャフト                 | 1            |               |                      |
| 8                  | 583-0061-001            | ブラケット                | 1            |               |                      |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-4 作業油圧コントロール(5連) |                        | 適用号機              | 002~<br>A021~ |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 図解番号               | 部品番号                   | 部品名称              | 数量 互換性 摘要     |
| 9                  | 584-0100-001           | リンク               | 2             |
| 10                 | 584-0110-001           | ブラケット             | 1             |
| 11                 | 584-0090-001           | グロメット             | 5             |
| 12                 | 584-0080-001           | クレビス              | 5             |
| 13                 | 584-0050-001           | スペーサ              | 1             |
| 13                 | 584-0050-101           | スペーサ              | 1             |
| 14                 | 584-0060-001           | スペーサ              | 4             |
| 15                 | 584-0070-001           | クレビス              | 5             |
| 16                 | PS3030                 | 割ピン               | 2             |
| 17                 | 3F-32B-600             | プッシュプルケーブル Ass'y  | 5             |
| 18                 | 12-21011-33307         | ピン                | 13            |
| 19                 | 12-94311-05082         | ワッシャ              | 13            |
| 20                 | 12-93601-12082         | 割ピン               | 13            |
| 21                 | SNH140810              | ナット               | 5             |
| 21                 | SNH141010              | ナット               | 5             |
| 22                 | WP114                  | 平ワッシャ             | 2             |
| 23                 | 12-21011-31507         | リンク               | 1             |
| 24                 | 12-92601-06181         | 六角穴付ボルト           | 2             |
| 25                 | 12-21001-0001          | ノブ                | 5             |
| <del>25</del>      | <del>29-MB1420DU</del> | <del>DUブッシュ</del> | <del>5</del>  |
| 26                 | DU1420                 | DUブッシュ            | 5             |
| 27                 | SBH14100301            | ボルト               | 4             |
| 28                 | SNH141010              | ナット               | 4             |

002~018  
A021~A064

B

019~  
A065~

002~026  
A021~A075


D

027~  
A076~

| 7-4 作業油圧コントロール (5連) |              | 適用号機        | 002~<br>A021~   |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 図解番号                | 部品番号         | 部品名称        | 数量 互換性 摘要       |
| 29                  | WS210        | スプリングワッシャ   | 4               |
| 30                  | 584-0500-000 | ノブ (昇降)     | 1 027~<br>A076~ |
| 31                  | 584-0490-000 | ノブ (ブロワケース) | 1 027~<br>A076~ |
| 32                  | 584-0520-000 | ノブ (キャップ)   | 1 027~<br>A076~ |
| 33                  | 584-0540-000 | ノブ (旋回)     | 1 027~<br>A076~ |
| 34                  | 584-0530-000 | ノブ (伸縮)     | 1 027~<br>A076~ |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

7-5 作業油圧コントロール（6連）特別仕様



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-5 作業油圧コントロール 特別仕様<br>(6連) |               |                  | 適用号機 | 009~<br>A030~ |                      |
|-----------------------------|---------------|------------------|------|---------------|----------------------|
| 図解番号                        | 部品番号          | 部品名称             | 数量   | 互換性           | 摘要                   |
| 1~24                        | 581-0080-000  | 作業油圧コントロール Ass'y | 1    | ←<br>A        | 009~018<br>A030~A063 |
| 1~24                        | 581-0080-100  | 作業油圧コントロール Ass'y | 1    | ←<br>A        | 019~026<br>A064~A075 |
| 1~30                        | 581-0080-200  | 作業油圧コントロール Ass'y | 1    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 1                           | 12-21001-0001 | ノブ               | 6    |               | 009~026<br>A030~A075 |
| 2                           | 582-0020-001  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>A        | 009~018<br>A030~A063 |
| 2                           | 582-0020-100  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>D        | 019~026<br>A064~A075 |
| 2                           | 582-0530-000  | コントロールレバー        | 1    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 3                           | DU1420        | DUブッシュ           | 6    |               |                      |
| 4                           | 582-0040-000  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>A        | 009~018<br>A030~A063 |
| 4                           | 582-0040-100  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>D        | 019~026<br>A064~A075 |
| 4                           | 582-0041-000  | コントロールレバー        | 1    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 5                           | SNH140810     | ナット              | 6    | ←<br>D        | 009~026<br>A030~A075 |
| 5                           | SNH141010     | ナット              | 6    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 6                           | 582-0030-000  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>A        | 009~018<br>A030~A063 |
| 6                           | 582-0030-100  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>D        | 019~026<br>A064~A075 |
| 6                           | 582-0031-000  | コントロールレバー        | 1    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 7                           | 582-0050-000  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>A        | 009~018<br>A030~A063 |
| 7                           | 582-0050-100  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>D        | 019~026<br>A064~A075 |
| 7                           | 582-0051-000  | コントロールレバー        | 1    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 8                           | 582-0021-000  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>A        | 009~018<br>A030~A063 |
| 8                           | 582-0021-100  | コントロールレバー        | 1    | ←<br>D        | 019~026<br>A064~A075 |
| 8                           | 582-0022-000  | コントロールレバー        | 1    | ←             | 027~<br>A076~        |
| 9                           | 582-0060-000  | コントロールレバー        | 1    | ←             | 009~018<br>A030~A063 |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。


| 7-5 作業油圧コントロール 特別仕様<br>(6連) |                         | 適用号機           | 009~<br>A030~                        |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 図解番号                        | 部品番号                    | 部品名称           | 数量 互換性 摘要                            |
| 9                           | 582-0060-100            | コントロールレバー      | 1 ← A<br>← D<br>019~026<br>A064~A075 |
| 9                           | 582-0061-000            | コントロールレバー      | 1 ← 027~<br>A076~                    |
| <del>10</del>               | <del>584-0100-001</del> | <del>リンク</del> | <del>1</del>                         |
| 10                          | 584-0100-001            | リンク            | 2                                    |
| 11                          | PS3030                  | 割ピン            | 1                                    |
| 12                          | WP114                   | 平ワッシャ          | 1                                    |
| 13                          | 583-0050-001            | シャフト           | 1                                    |
| 14                          | 584-0060-001            | スペーサ           | 5                                    |
| 15                          | 584-0070-001            | クレビス           | 6                                    |
| 16                          | 584-0090-001            | グロメット          | 6                                    |
| 17                          | 584-0080-001            | クレビス           | 6                                    |
| 18                          | 12-93601-12082          | 割ピン            | 15                                   |
| 19                          | 12-92601-06181          | 六角穴付ボルト        | 2                                    |
| 20                          | 584-0110-001            | ブラケット          | 1                                    |
| 21                          | 3F-32B-600              | プッシュプルケーブル     | 6                                    |
| 22                          | 12-21011-33307          | ピン             | 15                                   |
| 23                          | 12-94311-05082          | ワッシャ           | 15                                   |
| 24                          | 12-21011-31507          | リンク            | 1                                    |
| 25                          | 584-0500-000            | ノブ (昇降)        | 1 027~<br>A076~                      |
| 26                          | 584-0550-000            | ノブ (チルト)       | 1 027~<br>A076~                      |
| 27                          | 584-0490-000            | ノブ (ブロワケース)    | 1 027~<br>A076~                      |
| 28                          | 584-0520-000            | ノブ (キャップ)      | 1 027~<br>A076~                      |
| 29                          | 584-0540-000            | ノブ (旋回)        | 1 027~<br>A076~                      |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-5 作業油圧コントロール 特別仕様<br>(6連) |              | 適用号機    | 009~<br>A030~   |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------------|
| 図解番号                        | 部品番号         | 部品名称    | 数量 互換性 摘要       |
| 30                          | 584-0530-000 | ノブ (伸縮) | 1 027~<br>A076~ |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

7-6 作業コントロール（特別仕様）  
（オーガブレーキ付）



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-6 作業コントロール (特別仕様)<br>(オーガブレーキ付) |              | 適用号機                         | A021~A063 |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| 図解番号                              | 部品番号         | 部品名称                         | 数量 互換性 摘要 |
| 1~67                              | 420-0030-000 | 作業コントロール<br>(オーガブレーキ付) Ass'y | 1         |
| 1                                 | 422-0260-000 | レバー                          | 1         |
| 2                                 | 423-0430-001 | シャフト                         | 1         |
| 3                                 | 324-0010-001 | セットボルト                       | 2         |
| 4                                 | 614-0610-001 | ピン                           | 1         |
| 5                                 | 424-0140-001 | ローラー                         | 1         |
| 6                                 | 422-0220-000 | リンク                          | 1         |
| 7                                 | 423-0440-000 | リンク                          | 1         |
| 8                                 | 614-0620-001 | ピン                           | 1         |
| 9                                 | 423-0420-001 | シャフト                         | 1         |
| 10                                | 214-0230-001 | スプリング                        | 1         |
| 11                                | 422-0240-001 | ディスク                         | 1         |
| 12                                | 814-0920-000 | パイプ                          | 1         |
| 13                                | 814-0910-000 | パイプ                          | 1         |
| 14                                | 634-0050-001 | ブラケット                        | 1         |
| 15                                | 813-0720-000 | パイプ                          | 1         |
| 16                                | 424-0490-001 | ノブ                           | 1         |
| 17                                | 422-0250-000 | ブラケット                        | 1         |
| 18                                | 423-0061-001 | ロッド                          | 1         |
| 19                                | 423-0051-000 | リンク                          | 1         |
| 20                                | 424-0510-001 | ロッド                          | 1         |
| 21                                | 422-0270-000 | ブラケット                        | 1         |
| 22                                | 424-0080-001 | コネクタ                         | 1         |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

7-6 作業コントロール (特別仕様)  
(オーガブレーキ付)

適用号機

A021~A063

| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘要 |
|------|------|------|----|-----|----|
|------|------|------|----|-----|----|


|    |                      |                 |   |  |  |
|----|----------------------|-----------------|---|--|--|
| 23 | 514-0600-001         | ニップル            | 1 |  |  |
| 24 | 422-0230-000         | レバー             | 1 |  |  |
| 25 | 424-0500-001         | スプリング           | 1 |  |  |
| 26 | 423-0450-000         | ブラケット           | 1 |  |  |
| 27 | 413-0660-001         | ブラケット           | 1 |  |  |
| 28 | 614-1100-001         | ピン              | 1 |  |  |
| 29 | 424-0520-001         | ブラケット           | 1 |  |  |
| 30 | 3J-21S-2 1/8BR       | ディスクキャリバ Ass'y  | 2 |  |  |
| 31 | 01-9-09227-<br>325-0 | スリーウェイコネクタ      | 1 |  |  |
| 32 | 00-46801-Z0005       | マスタシリンダ - Ass'y | 1 |  |  |
| 33 | SNH141220            | ナット             | 7 |  |  |
| 34 | HH015                | ホースバンド          | 2 |  |  |
| 35 | RBL1211              | リンクボール          | 2 |  |  |
| 36 | RBL1210              | リンクボール          | 2 |  |  |
| 37 | 55-ASPP204           | ピロユニット          | 2 |  |  |
| 38 | 92-Ø12×Ø15<br>×3000  | ビニールホース         | 1 |  |  |
| 39 | 92-Ø15(内径)           | ゴムブッシュ          | 1 |  |  |
| 40 | 55-KH3050            | スライドベアリング       | 2 |  |  |
| 41 | DU3040               | ドライベアリング        | 2 |  |  |
| 42 | JK09                 | スチールボール         | 1 |  |  |
| 43 | SBH14160351          | ボルト             | 1 |  |  |
| 44 | SNH141610            | ナット             | 1 |  |  |
| 45 | WP112                | 平ワッシャ           | 2 |  |  |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-6 作業コントロール (特別仕様)<br>(オーガブレーキ付) |                | 適用号機      | A021~A063 |        |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 図解番号                              | 部品番号           | 部品名称      | 数量        | 互換性 摘要 |
| 46                                | WP4018         | 割ピン       | 2         |        |
| 47                                | SBH14140401    | ボルト       | 4         |        |
| 48                                | SNH141410      | ナット       | 4         |        |
| 49                                | WS214          | スプリングワッシャ | 4         |        |
| 50                                | SBH18120351    | ボルト       | 4         |        |
| 51                                | WS212          | スプリングワッシャ | 8         |        |
| 52                                | SNH141210      | ナット       | 2         |        |
| 53                                | SBH14100751    | ボルト       | 2         |        |
| 54                                | SNH141010      | ナット       | 4         |        |
| 55                                | WS210          | スプリングワッシャ | 5         |        |
| 56                                | SBH14100251    | ボルト       | 2         |        |
| 57                                | WP110          | 平ワッシャ     | 2         |        |
| 58                                | SBH14100201    | ボルト       | 1         |        |
| 59                                | SNH141221      | ナット       | 2         |        |
| 60                                | SNH140810      | ナット       | 2         |        |
| 61                                | WP108          | 平ワッシャ     | 1         |        |
| 62                                | SBH14080151    | ボルト       | 6         |        |
| 63                                | WS208          | スプリングワッシャ | 6         |        |
| 64                                | SBM8620        | 十字穴付ナベ小ネジ | 1         |        |
| 65                                | SNH140610      | ナット       | 1         |        |
| 66                                | 12-21001-00001 | ノブ        | 1         |        |
| 67                                | SBH18121201    | ボルト       | 4         |        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

7-7 オーガブレーキ (特別仕様)



7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Yにて御注文下さい。

| 7-7 オ - ガ ブ レ - キ (特別仕様) |  |                     | 適用号機 | 019~027<br>A064~A078 |
|--------------------------|--|---------------------|------|----------------------|
| 図解番号                     | 部品番号                                     | 部品名称                | 数量   | 互換性 摘要               |
| 1~54                     | 421-0170-000                             | オ - ガ ブ レ - キ Ass'y | 1    |                      |
| 1                        | 423-0880-000                             | ディスク                | 1    |                      |
| 2                        | 422-0251-000                             | ベアリングカバー            | 1    |                      |
| 3                        | 424-0940-000                             | ブラケット               | 1    |                      |
| 4                        | 424-1020-001                             | ブラケット               | 1    |                      |
| 5                        | 423-0680-001                             | ブラケット               | 1    |                      |
| 6                        | 534-0260-001                             | ニップル                | 4    |                      |
| 7                        | 424-0710-001                             | エルボ                 | 1    |                      |
| 8                        | 424-0960-001                             | アダプタ                | 2    |                      |
| 9                        | 424-0970-001                             | メクラプラグ              | 2    |                      |
| 10                       | 424-0950-001                             | アダプタ                | 1    |                      |
| 11                       | 424-0800-001                             | アダプタ                | 1    |                      |
| 12                       | 424-0910-000                             | パイプ                 | 1    |                      |
| 13                       | 423-0850-000                             | パイプ                 | 1    |                      |
| 14                       | 423-0830-000                             | パイプ                 | 2    |                      |
| 15                       | 423-0840-000                             | パイプ                 | 1    |                      |
| 16                       | 424-0980-000                             | パイプ                 | 1    |                      |
| 17                       | 224-0350-001                             | シートガスケット            | 1    |                      |
| 18                       | 714-3510-001                             | フサギ板                | 3    |                      |
| 19                       | 314-0790-101                             | ロックワッシャ             | 3    |                      |
| 20                       | 3H-GC-314M-V<br>(5.5kg/cm <sup>2</sup> ) | パイロットバルブ            | 1    |                      |
| 21                       | 3U-1403-2C                               | エアフィルタ              | 1    |                      |
| 22                       | 3T-AR200-02                              | レギュレータ              | 1    |                      |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。


| 7-7 オ - ガ ブ レ - キ (特別仕様) |                 | 適用号機           | 019~027<br>A064~A078 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 図解番号                     | 部品番号            | 部品名称           | 数量 互換性 摘要            |
| 23                       | 3T-VT315-025G   | ソレノイドバルブ       | 1                    |
| 24                       | 3K-A1形          | 増圧装置           | 1                    |
| 25                       | 3J-21S-2 1/8B-R | ディスクキヤリバ Ass'y | 1                    |
| 26                       | 41-X-10GQ22-B   | マイクロスイッチ       | 1                    |
| 27                       | 00-46316-90000  | スリーウェイコネクタ     | 1                    |
| 28                       | HNL0510400      | メスオスエルボ        | 1                    |
| 29                       | HNL0720400      | ティー            | 1                    |
| 30                       | VH12150200      | ビニールホース        | 1                    |
| 31                       | HH015           | ホースバンド         | 1                    |
| 32                       | CW14            | 銅パッキン          | 5                    |
| 33                       | SBH18120351     | ボルト            | 2                    |
| 34                       | WS212           | スプリングワッシャ      | 2                    |
| 35                       | SBH14080201     | ボルト            | 2                    |
| 36                       | SBH14080251     | ボルト            | 4                    |
| 37                       | SBH14080151     | ボルト            | 2                    |
| 38                       | WS208           | スプリングワッシャ      | 8                    |
| 39                       | SNH140810       | ナット            | 4                    |
| 40                       | WP108           | 平ワッシャ          | 2                    |
| 41                       | SBH14060501     | ボルト            | 2                    |
| 42                       | SBH14060151     | ボルト            | 6                    |
| 43                       | WS206           | スプリングワッシャ      | 10                   |
| 44                       | SNH140610       | ナット            | 4                    |
| 45                       | WP106           | 平ワッシャ          | 4                    |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-7 オ - ガ ブ レ - キ (特別仕様) |              | 適用号機   | 019~027<br>A064~A078 |        |
|--------------------------|--------------|--------|----------------------|--------|
| 図解番号                     | 部品番号         | 部品名称   | 数量                   | 互換性 摘要 |
| 46                       | SBH14060201  | ボルト    | 2                    |        |
| 47                       | WP120        | 平ワッシャ  | 1                    |        |
| 48                       | 424-1050-001 | 平ワッシャ  | 2                    |        |
| 49                       | HNL0220400   | ニップル   | 1                    |        |
| 50                       | SLTB90115133 | オイルシール | 1                    |        |
| 51                       | SBH18120451  | ボルト    | 6                    |        |
| 52                       | 424-0990-001 | アダプタ   | 1                    |        |
| 53                       | 424-1000-001 | ニップル   | 1                    |        |
| 54                       | 424-1030-000 | ブラケット  | 1                    |        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

7-7 オーガブレーキ (特別仕様)



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

| 7-7 オ - ガ ブ レ - キ (特別仕様) |              |               | 適用号機 | 028~<br>A079~ |
|--------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 図解番号                     | 部品番号         | 部品名称          | 数量   | 互換性 摘要        |
| 1~53                     | 421-0171-000 | オーガブレーキ Ass'y | 1    |               |
| 1                        | 423-0880-000 | ディスク Ass'y    | 1    |               |
| 2                        | 422-0251-000 | ベアリングカバー      | 1    |               |
| 3                        | 424-1030-000 | ブラケット         | 1    |               |
| 4                        | 424-1020-001 | ブラケット         | 1    |               |
| 5                        | 423-0680-001 | ブラケット         | 1    |               |
| 6                        | 534-0260-001 | ニップル          | 4    |               |
| 7                        | 424-0710-001 | エルボ           | 1    |               |
| 8                        | 424-0960-001 | アダプタ          | 2    |               |
| 9                        | 424-0970-001 | メクラプラグ        | 2    |               |
| 10                       | 424-0950-001 | アダプタ          | 1    |               |
| 11                       | 424-0800-001 | アダプタ          | 1    |               |
| 12                       | 424-0910-000 | パイプ           | 1    |               |
| 13                       | 423-0810-000 | パイプ           | 1    |               |
| 14                       | 423-0830-000 | パイプ           | 2    |               |
| 15                       | 423-0840-000 | パイプ           | 1    |               |
| 16                       | 424-0980-000 | パイプ           | 1    |               |
| 17                       | 224-0350-001 | シートガスケット      | 1    |               |
| 18                       | 714-3510-001 | フサギ板          | 2    |               |
| 19                       | 314-0790-101 | ロックワッシャ       | 3    |               |
| 20                       | 424-1050-000 | 平座金           | 2    |               |
| 21                       | 424-1000-001 | アダプタ          | 1    |               |
| 22                       | 424-0990-001 | ニップル          | 1    |               |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-7 オ - ガ ブ レ - キ (特別仕様) |   | 適用号機           | 028~<br>A079~ |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 図解番号                     | 部品番号                                      | 部品名称           | 数量 互換性 摘要     |
| 23                       | 3H-GC-314M-V<br>(5.5 Kg/cm <sup>2</sup> ) | パイロットバルブ       | 1             |
| 24                       | 3U-1403-2C                                | エアフィルタ         | 1             |
| 25                       | 3T-AR200-02                               | レギュレータ         | 1             |
| 26                       | 3T-VT315-025G                             | ソレノイドバルブ       | 1             |
| 27                       | 3K-A1形                                    | 増圧装置           | 1             |
| 28                       | 3J-21S-2 1/8 B-R                          | ディスクキャリパ Ass'y | 1             |
| 29                       | 41-X-10GQ22-B                             | マイクロスイッチ       | 1             |
| 30                       | 00-46316-90000                            | スリーウェイコネクタ     | 1             |
| 31                       | HNL0510400                                | メスオスエルボ        | 1             |
| 32                       | HNL0720400                                | ティー            | 1             |
| 33                       | VH12150300                                | ビニールホース        | 1             |
| 34                       | HH015                                     | ホースバンド         | 1             |
| 35                       | CW14                                      | 銅パッキン          | 5             |
| 36                       | SBH18120351                               | ボルト            | 2             |
| 37                       | WS212                                     | スプリングワッシャ      | 2             |
| 38                       | SBH14080201                               | ボルト            | 2             |
| 39                       | SBH14080251                               | ボルト            | 2             |
| 40                       | SBH14080151                               | ボルト            | 2             |
| 41                       | WS208                                     | スプリングワッシャ      | 6             |
| 42                       | SNH140810                                 | ナット            | 2             |
| 43                       | WP108                                     | 平ワッシャ          | 2             |
| 44                       | SBH14060501                               | ボルト            | 2             |
| 45                       | SBH14060151                               | ボルト            | 8             |


摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-7 オ - ガ ブ レ - キ (特別仕様) |              | 適用号機      | 028~<br>A079~ |        |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 図解番号                     | 部品番号         | 部品名称      | 数量            | 互換性 摘要 |
| 46                       | WS206        | スプリングワッシャ | 12            |        |
| 47                       | SNH140610    | ナット       | 10            |        |
| 48                       | SBM8315      | 十字穴付ナベ小ネジ | 2             |        |
| 49                       | 3U-6501      | ウォールブラケット | 1             |        |
| 50                       | HNL0220400   | ニップル      | 2             |        |
| 51                       | SLTB90115133 | オイルシール    | 1             |        |
| 52                       | SBH18120451  | ボルト       | 6             |        |
| 53                       | H00001160310 | ホース       | 1             |        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

### 7-8 前後進コントロール（特別仕様） （自動化付）

7



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

| 7-8 前後進コントロール<br>(自動化付) |                         | (特別仕様)         |              | 適用号機   | 019~<br>A064~        |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|
| 図解番号                    | 部品番号                    | 部品名称           | 数量           | 互換性    | 摘要                   |
| 1~78                    | 550-0070-000            | 前後進コントロール(自動化) | 1            | ←<br>D | 019~027<br>A064~A078 |
| 1~98                    | 550-0071-000            | 前後進コントロール(自動化) | 1            |        | ←                    |
| 1~                      | 550-0072-000            | 前後進コントロール(自動化) | 1            | ←      | 032~<br>A085~        |
| 1                       | 084-0490-001            | 回転計用平歯車        | 1            |        |                      |
| 2                       | 043-0420-000            | ブラケット          | 1            | ←<br>A | 019~027<br>A064~A078 |
| 2                       | 043-0420-100            | ブラケット          | 1            |        | ←                    |
| <del>3</del>            | <del>044-0380-001</del> | <del>ボルト</del> | <del>4</del> |        |                      |
| 3                       | 044-0460-001            | ボルト            | 4            |        |                      |
| 4                       | 553-0171-001            | レバー            | 1            | ←<br>D | 019~027<br>A064~A078 |
| 4                       | 553-0900-001            | レバー            | 1            |        | ←                    |
| 5                       | 553-0010-101            | レバー金具          | 1            |        |                      |
| 6                       | 553-0600-000            | シャフト           | 1            |        |                      |
| 7                       | 554-0050-001            | ライニング          | 2            |        |                      |
| 8                       | 553-0560-001            | ボデー            | 1            | ←<br>D | 019~027<br>A064~A078 |
| 8                       | 553-0561-001            | ボデー            | 1            |        | ←                    |
| 9                       | 554-0040-001            | スプリング          | 1            |        |                      |
| 10                      | 554-0110-001            | ワッシャ           | 1            |        |                      |
| 11                      | 554-0170-001            | キ              | 1            |        |                      |
| 12                      | 553-0571-001            | ギヤ             | 1            |        | 019~027<br>A064~A078 |
| 13                      | 554-0510-001            | スペーサ           | 1            |        | 019~027<br>A064~A078 |
| 14                      | 553-0590-001            | ピニオンシャフト       | 1            |        | 019~027<br>A064~A078 |
| 15                      | 554-0500-001            | ブッシュ           | 2            |        | 019~027<br>A064~A078 |
| 16                      | 554-0490-001            | スペーサ           | 1            |        | 019~027<br>A064~A078 |
| 17                      | 554-0010-001            | ノブ             | 1            | ←      | 019~027<br>A064~A078 |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-8 前後進コントロール<br>(自動化付) (特別仕様) |                 | 適用号機           | 019~<br>A064~  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--|
| 図解番号                           | 部品番号            | 部品名称           | 数量 互換性 摘要  |
| 17                             | 554-0730-001    | ノブ             | 1  028~<br>A079~          |
| 18                             | 554-0480-001    | ブラケット          | 1  |
| 19                             | 084-1170-001    | アダプタ           | 2 Δ19~032<br>A064~A084   |
| 20                             | 412-0300-000    | ブラケット          | 1  019~027<br>A064~A078   |
| 20                             | 412-0301-000    | ブラケット          | 1  028~032<br>A079~A084   |
| 20                             | 411-0180-000    | ブラケット          | 1  033~<br>A085~          |
| 21                             | 742-1090-000    | ハーネス           | 1  019~027<br>A064~A078   |
| 21                             | 6R-ELM2000C-20A | ハーネス           | 1  028~032<br>A079~A084   |
| 21                             | 6R-ELM2000D-20A | ハーネス           | 1  033~<br>A085~          |
| 22                             | 084-1160-001    | ブラケット          | 1  019~032<br>A064~A084  |
| 23                             | 714-3580-001    | フサギ板           | 2 019~032<br>A064~A084   |
| 23                             | 714-3580-001    | フサギ板           | 1 033~<br>A085~  |
| 24                             | 773-0510-001    | 操作銘板           | 1  |
| 25                             | 772-0670-001    | 自動化銘板 (ACS)    | 2  019~027<br>A064~A078 |
| 25                             | 772-0860-001    | 自動化銘板 (NACS-3) | 2  028~032<br>A079~A084 |
| 25                             | 772-0860-001    | 自動化銘板 (NACS-4) | 2  033~<br>A085~        |
| 26                             | 324-0010-101    | セットボルト         | 2  |
| 27                             | 554-0540-001    | カム             | 1 019~027<br>A064~A078   |
| 28                             | 554-0140-001    | カム             | 1  |
| 29                             | 774-1770-001    | 表示銘板 (RESET)   | 1  |
| 30                             | 774-1740-001    | 表示銘板 (MANU)    | 1  |
| 31                             | 774-1750-001    | 表示銘板 (AUTO)    | 1  |
| 32                             | 774-1760-001    | 表示銘板 (GAIN)    | 1  |
| 33                             | 774-1730-001    | 表示銘板 (ENGINE)  | 1  |
| 34                             | 553-0580-001    | カバー            | 1  |
| 35                             | 554-0530-001    | カップリング         | 1 019~027<br>A064~A078   |
| 36                             | 6R-ELM2000      | 除雪負荷自動制御装置     | 1  019~027<br>A064~A078 |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-8 前後進コントロール (特別仕様)<br>(自動化付) |                                 | 適用号機       | 019~<br>A064~ |                             |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 図解番号                           | 部品番号                            | 部品名称       | 数量            | 互換性 摘要                      |
| 36                             | 6R-ELM3000B                     | 除雪負荷自動制御装置 | 1             | ← A<br>028~<br>A079~        |
| 37                             | 3U-RA40YN                       | ポテンションメータ  | 1             | ← D<br>019~027<br>A064~A078 |
| 37                             | 554-0810-000                    | ポテンションメータ  | 1             | ← D<br>028~<br>A079~        |
| 38                             | 6Q-MP-930                       | 電磁回転検出器    | 1             |                             |
| 39                             | 10-JS-G01-2BP                   | 方向制御弁      | 1             |                             |
| 40                             | 10-JS-01M02                     | サブプレート     | 1             |                             |
| 41                             | 22-JA104×1800ℓ<br>HA04NJ・HA04NJ | ホース        | 2             |                             |
| 42                             | 6R-ELM-2000-S                   | 抵抗 Ass'y   | 1             | ← D<br>019~027<br>A064~A078 |
| 42                             | 6R-ELM-2000C<br>-14A            | 抵抗 Ass'y   | 1             | ← D<br>028~<br>A079~        |
| 43                             | 10-9002813-2544                 | 45°アダプタ    | 1             |                             |
| 44                             | 10-1040210                      | アダプタ       | 1             |                             |
| 45                             | KRS12                           | スナップリング    | 1             | 019~027<br>A064~A078        |
| 46                             | 92-W3/8                         | ナット        | 1             | ← D<br>019~027<br>A064~A078 |
| 46                             | SNH141220                       | ナット        | 1             | ← D<br>028~<br>A079~        |
| 47                             | SPB04                           | プラグ        | 2             |                             |
| 48                             | SBM8310                         | 十字穴付ナベ小ネジ  | 2             | 019~027<br>A064~A078        |
| 48                             | SBM8310                         | 十字穴付ナベ小ネジ  | 5             | 028~<br>A079~               |
| 49                             | WS203                           | スプリングワッシャ  | 2             | 019~027<br>A064~A078        |
| 49                             | WS203                           | スプリングワッシャ  | 5             | 028~<br>A079~               |
| 50                             | HNL0610604                      | ブッシング      | 1             |                             |
| 51                             | 00-25320-90007                  | ストップスイッチ   | 1             |                             |
| 52                             | 43-SW-1028                      | トグルスイッチ    | 1             | ← D<br>019~027<br>A064~A078 |
| 52                             | 6R-ELM2000C18A                  | トグルスイッチ    | 1             | ← D<br>028~<br>A079~        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-8 前後進コントロール<br>(自動化付) |                 | (特別仕様)    |    | 適用号機        | 019~<br>A064~        |
|-------------------------|-----------------|-----------|----|-------------|----------------------|
| 図解番号                    | 部品番号            | 部品名称      | 数量 | 互換性         | 摘要                   |
| 53                      | 41-A7AS-M       | 取付板       | 2  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 54                      | 41-A7AS-206     | スイッチユニット  | 3  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 55                      | 49-EB-2011      | 押ボタンスイッチ  | 1  | D<br>↙<br>↘ | 019~027<br>A064~A078 |
| 55                      | 6R-ELM2000C-13A | リセットスイッチ  | 1  |             | 028~<br>A079~        |
| 56                      | 41-X-10GQ22-B   | マイクロスイッチ  | 1  |             |                      |
| 57                      | PR020008        | スプリングピン   | 2  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 58                      | SBA2040061      | 六角穴付止メネジ  | 2  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 59                      | SNH140310       | ナット       | 10 |             |                      |
| 60                      | SBM8508         | 十字穴付ナベ小ネジ | 4  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 60                      | SBM8508         | 十字穴付ナベ小ネジ | 6  |             | 028~<br>A079~        |
| 61                      | WS205           | スプリングワッシャ | 7  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 61                      | WS205           | スプリングワッシャ | 9  |             | 028~<br>A079~        |
| 62                      | SBM8510         | 十字穴付ナベ小ネジ | 3  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 63                      | SBH14080151     | ボルト       | 2  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 63                      | SBH14080151     | ボルト       | 6  |             | 028~<br>A079~        |
| 64                      | WS208           | スプリングワッシャ | 4  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 64                      | WS208           | スプリングワッシャ | 8  |             | 028~<br>A079~        |
| 65                      | SBH14080251     | ボルト       | 2  |             |                      |
| 66                      | SNH140810       | ナット       | 2  |             |                      |
| 67                      | SNH141210       | ナット       | 2  |             |                      |
| 68                      | SNH141410       | ナット       | 2  |             |                      |
| 69                      | SBM8410         | 十字穴付ナベ小ネジ | 6  |             | 019~027<br>A064~A078 |
| 69                      | SBM8410         | 十字穴付ナベ小ネジ | 10 |             | 028~<br>A079~        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-8 前後進コントロール (特別仕様)<br>(自動化付) |                 | 適用号機      | 019~<br>A064~ |                             |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 図解番号                           | 部品番号            | 部品名称      | 数量            | 互換性 摘要                      |
| 70                             | WS204           | スプリングワッシャ | 6             | 019~027<br>A064~A078        |
| 70                             | WS204           | スプリングワッシャ | 10            | 028~<br>A079~               |
| 71                             | SBM8320         | 十字穴付ナベ小ネジ | 4             |                             |
| 72                             | SBA6050451      | 六角穴付ボルト   | 4             |                             |
| 73                             | 10-SC-2220      | ポンプ       | 1             | ← A<br>019~027<br>A064~A078 |
| 73                             | 10-SC-2220△     | ポンプ       | 1             | ←<br>028~<br>A079~          |
| 74                             | 554-0780-001    | リンク(3)    | 1             | 028~<br>A079~               |
| 75                             | 554-0740-001    | ロッド       | 1             | 028~<br>A079~               |
| 76                             | 554-0770-000    | リンク(2)    | 1             | 028~<br>A079~               |
| 77                             | 553-0870-000    | ブラケット     | 1             | 028~<br>A079~               |
| 78                             | 554-0800-000    | 非常用コネクタ   | 1             |                             |
| 79                             | 554-0810-000    | ポテンションメータ | 1             | 028~<br>A079~               |
| 80                             | 554-0190-001    | カム        | 2             | ← 028~032<br>A079~A084      |
| 80                             | 554-0191-001    | カム        | 2             | ← 033~<br>028~              |
| 81                             | KRE12           | スナップリング   | 1             | A079~                       |
| 82                             | 6R-ELM2000C-11A | エンジン回転設定器 | 1             | 028~<br>A079~               |
| 83                             | 6R-ELM2000C-1   | 出力レベル設定器  | 1             | 028~<br>A079~               |
| 84                             | 69-L型(CPP-60用)  | 止メ金具      | 3             | 028~<br>A079~               |
| 85                             | 69-DA352S型      | タイトカップリング | 1             | 028~<br>A079~               |
| 86                             | DU1525          | ドライベアリング  | 1             | 028~<br>A079~               |
| 87                             | RBL0610         | リンクボール    | 1             | 028~<br>A079~               |
| 88                             | RBL0611         | リンクボール    | 1             | 028~<br>A079~               |
| 89                             | SNH140610       | ナット       | 5             | 028~<br>A079~               |
| 90                             | WS206           | スプリングワッシャ | 4             | 028~<br>A079~               |


摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-8 前後進コントロール<br>(自動化付) (特別仕様) |            | 適用号機      | 019~<br>A064~   |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 図解番号                           | 部品番号       | 部品名称      | 数量 互換性 摘要       |
| 91                             | WP106      | 平ワッシャ     | 2 028~<br>A079~ |
| 92                             | SNH140611  | ナット       | 1 028~<br>A079~ |
| 93                             | SBM8515    | 十字穴付ナベ小ネジ | 3 028~<br>A079~ |
| 94                             | SNH140410  | ナット       | 4 028~<br>A079~ |
| 95                             | HNL0210600 | ニップル      | 1 028~<br>A079~ |
| 96                             | HNL0710600 | ティー       | 1 028~<br>A079~ |
| 97                             | 73-NG-79-0 | グロメット     | 1 028~<br>A079~ |
| 98                             | SBA2030041 | 六角穴付止メネジ  | 4 028~<br>A079~ |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。



# 7-9 レギュレータ (特別仕様)




7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-9 レギュレータ (特別仕様) |                                 | 適用号機        | 019~<br>A064~ |
|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 図解番号              | 部品番号                            | 部品名称        | 数量 互換性 摘要     |
| 1~21              | 3T-AR200-02                     | レギュレータAss'y | 1             |
| 1                 | 3T-13503                        | バルブガイド      | 1             |
| 2                 | WGRA14                          | Oリング        | 1             |
| 3                 | 3T-135043                       | ボディ         | 1             |
| 4                 | 3T-135011                       | バルブスプリング    | 1             |
| 5                 | 3T-13504-1                      | バルブ         | 1             |
| 6                 | 3T-13505                        | ステム         | 1             |
| 7                 | GRAP3                           | Oリング        | 1             |
| 8                 | 3T-135012                       | Oリング押エ      | 1             |
| 9                 | 3T-13508                        | ダイヤフラム受ケ    | 1             |
| 10                | 3T-135019                       | ダイヤフラム押エ    | 1             |
| 11                | 3T-135010                       | 調圧スプリング     | 1             |
| 12                | 3T-13028                        | 調圧スプリング押エ   | 1             |
| 13                | 3T-13502                        | ボンネット       | 1             |
| 14                | 3T-135096                       | 調圧スクリュ      | 1             |
| 15                | 3T-135095                       | ハンドル        | 1             |
| 16                | <del>                    </del> | 銘板          | 1             |
| 17                | 3T-130414                       | ロックナット      | 1             |
| 18                | 3T-13506-1                      | ダイヤフラム      | 1             |
| 19                | 3T-16520                        | 静圧管         | 1             |
| 20                | SBM6414                         | 十字穴付丸小ネジ    | 1             |
| 21                | WS204                           | スプリングワッシャ   | 1             |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

7-10 ソレノイドバルブ (特別仕様)  
(オーガブレーキ用)



7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-10 ソレノイドバルブ (特別仕様)<br>(オーガブレーキ用) |                  | 適用号機           | 019~<br>A064~ |        |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| 図解番号                               | 部品番号             | 部品名称           | 数量            | 互換性 摘要 |
| 1~22                               | 3T-315-025G      | ソレノイドバルブ Ass'y | 1             |        |
| 1                                  | 3T-DXT010-1-16   | ボディ            | 1             |        |
| 2                                  | 3T-DXT010-3-2    | リティナ           | 1             |        |
| 3                                  | 3T-DXT010-601    | カバー            | 1             |        |
| 4                                  | 3T-DXT010-5-5    | 可動鉄心           | 1             |        |
| 5                                  | 3T-DXT010-6-5    | 磁極片            | 1             |        |
| 6                                  | 3T-DXT010-101    | スプール弁          | 1             |        |
| 7                                  | 3T-DXT010-9-1    | プッシュロッド        | 1             |        |
| 8                                  | 3T-DXT010-10-1   | フラックスプレート      | 1             |        |
| 9                                  | 3T-DXT010-12-6   | クマ取コイル         | 1             |        |
| 10                                 | 3T-DXT010-13-3   | バネ座            | 1             |        |
| 11                                 | 3T-DXT010-505    | コイル Ass'y      | 1             |        |
| 12                                 | 3T-DXT010-15-8   | マニアルオーバーライト    | 1             |        |
| 13                                 | 3T-DXT010-16-1   | スプールスプリング      | 1             |        |
| 14                                 | 3T-DXT010-17-6.7 | バイアススプリング      | 1             |        |
| 15                                 | 3T-DXT010-45-2   | ゴムシート          | 1             |        |
| 16                                 | 3T-DXT010-18-1   | スプールリング        | 2             |        |
| 17                                 | 3T-DXT010-48-1   | スプールダンパ        | 1             |        |
| 18                                 | 3T-DXT010-24-1   | ダンパ            | 1             |        |
| 19                                 | —————            | 銘板             | 1             |        |
| 20                                 | 3T-DXT010-11-7   | ロックナット         | 1             |        |
| 21                                 | 3T-DXT010-26-2   | グロメット          | 1             |        |
| 22                                 | 3T-DXT010-18     | Oリング           | 2             |        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。



| 7-11 増 圧 装 置 (特別仕様) |             | 適用号機       | 019~<br>A064~ |
|---------------------|-------------|------------|---------------|
| 図解番号                | 部品番号        | 部品名称       | 数量 互換性 摘要     |
| 1~30                | 3K-A1型      | 増圧装置 Ass'y | 1             |
| 1                   | /           | ホルダー       | 1             |
| 2                   | /           | プッシュロッド    | 1             |
| 3                   | /           | ロックナット     | 1             |
| 4-6~9               | 3K-NK-599-1 | キャンバKit    | 1             |
| 4                   | /           | Oリング       | 1             |
| 5                   | /           | シリンダ       | 1             |
| 6                   | /           | ピストン       | 1             |
| 7                   | /           | Oリング       | 1             |
| 8                   | /           | Oリング       | 1             |
| 9                   | /           | スプリング      | 1             |
| 10                  | /           | ブラケット      | 1             |
| 11                  | /           | スプリングワッシャ  | 6             |
| 12                  | /           | ボルト        | 2             |
| 13                  | /           | コネクタ       | 1             |
| 14                  | /           | ボルト        | 4             |
| 15                  | /           | ナット        | 4             |
| 16                  | /           | ストッププレート   | 1             |
| 17                  | /           | シリンダボディ    | 1             |
| 18~20<br>22~36      | 3K-NK-599-2 | マスタシリンダKit | 1             |
| 18                  | /           | ストップワイヤ    | 1             |
| 19                  | /           | ガスケット      | 1             |
| 20                  | /           | ガスケットリング   | 1             |


摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-11 増 圧 装 置 (特別仕様) |      | 適用号機     | 019~<br>A064~ |
|---------------------|------|----------|---------------|
| 図解番号                | 部品番号 | 部品名称     | 数量 互換性 摘要     |
| 21                  |      | ストップピン   | 1             |
| 22                  |      | Sカップ     | 1             |
| 23                  |      | ピストン     | 1             |
| 24                  |      | Pカップ     | 1             |
| 25                  |      | ステムロッド   | 1             |
| 26                  |      | バルブカップ   | 1             |
| 27                  |      | バルブスプリング | 1             |
| 28                  |      | スプリングシート | 1             |
| 29                  |      | スプリング    | 1             |
| 30                  |      | パイプシート   | 1             |
| 31                  |      | ガスケット    | 1             |
| 32                  |      | ワッシャ     | 1             |
| 33                  |      | コネクタボルト  | 1             |
| 34                  |      | タンクボディ   | 1             |
| 35                  |      | タンクキャップ  | 1             |
| 36                  |      | バッフルプレート | 1             |

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。



### 7-12 ディスクキャリパ (特別仕様)



7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-12 ディスクキャリパ               |                | 適用号機           | 019~<br>A064~ |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 図解番号                        | 部品番号           | 部品名称           | 数量 互換性 摘要     |
| 1~26                        | 3J-21S-21/8B-R | ディスクキャリパ Ass'y | 1             |
| 1                           | /              | キャリパ           | 1             |
| 2~13, 18<br>20~20<br>24, 25 | 3J-CA2-21B     | シリンダキット        | 2             |
| 2                           | /              | シリンダ           | 2             |
| 3                           | 3J-113-1810    | シリンダボルト        | 8             |
| 4                           | 3J-113-4810    | 歯付座金           | 8             |
| 5                           | /              | ピストン           | 2             |
| 6                           | /              | ピストンシール        | 2             |
| 7                           | 3J-217-3450    | ダストシール         | 2             |
| 8                           | /              | リトラクターピン       | 2             |
| 9                           | /              | ピンキャップ         | 2             |
| 10                          | /              | リトラクターブッシュ     | 2             |
| 11                          | /              | ブッシュハウジング      | 2             |
| 12                          | /              | コイルバネ          | 2             |
| 13                          | /              | ワッシャ           | 2             |
| 14・15                       | 3J-216-5221    | ブリッジパイプ        | 1             |
| 15                          | /              | パイプナット         | 2             |
| 16                          | 3J-216-1140    | キープレート         | 1             |
| 17                          | 3J-213-2310    | キープレートボルト      | 1             |
| 18                          | 3J-116-1120    | サポートプレート       | 2             |
| 19                          | 3J-261-3117    | パット Ass'y      | 2             |
| 20~22                       | 3J-226-9810    | ブリーダキット        | 1             |
| 20                          | /              | ゴムキャップ         | 1             |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

## 7-12 ディスクキャリパ

適用号機


019~  
A064~

| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘要 |
|------|------|------|----|-----|----|
|------|------|------|----|-----|----|

|    |             |           |   |  |  |
|----|-------------|-----------|---|--|--|
| 21 | /           | プリーダスクリュー | 1 |  |  |
| 22 | /           | ボール       | 1 |  |  |
| 23 | 3J-113-4810 | 歯付座金      | 1 |  |  |
| 24 | /           | ゴム栓       | 1 |  |  |
| 25 | 3J-115-3430 | リティニングリング | 2 |  |  |
| 26 | 3J-213-3310 | キープレートナット | 1 |  |  |



7-13 エアフィルタ (特別仕様)




7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-13 エアフィルタ (特別仕様) |              |              | 適用号機 | 019~<br>A064~ |
|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 図解番号               | 部品番号         | 部品名称         | 数量   | 互換性 摘要        |
| 1~16               | 3U-1403-2C   | エアフィルタ Ass'y | 1    |               |
| 1                  | 3U-06-030-2C | カバー          | 1    |               |
| 2                  | 3U-06-346    | ボディ          | 1    |               |
| 3                  | 3U-76-006    | ガスケット        | 1    |               |
| 4                  | 3U-45-081    | スクリュ         | 4    |               |
| 5                  | 3U-70-003    | スプリング        | 1    |               |
| 6                  | 3U-06-344    | ピストン         | 1    |               |
| 7                  | 3U-78-014    | Oリング         | 1    |               |
| 8                  | 3U-85-000    | フェルトエレメント    | 1    |               |
| 9                  | 3U-30-561    | ナット          | 1    |               |
| 10                 | 3U-76-005    | ガスケット        | 1    |               |
| 11                 | 3U-30-554    | バルブスチム       | 1    |               |
| 12                 | 3U-79-603    | Vパッキン        | 1    |               |
| 13                 | 3U-78-098    | Oリング         | 1    |               |
| 14                 | 3U-06-345    | サンパッフル       | 1    |               |
| 15                 | 3U-78-077    | Oリング         | 1    |               |
| 16                 | 3U-30-210    | ナット          | 1    |               |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

## 7-14 パイロットバルブ (特別仕様)



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-14 パイロットバルブ (特別仕様) |  |                | 適用号機 | 019~<br>A064~ |
|----------------------|--|----------------|------|---------------|
| 図解番号                 | 部品番号                                     | 部品名称           | 数量   | 互換性 摘要        |
| 1-25                 | 3H-GC-314M-V<br>(5.5Kg/cm <sup>2</sup> ) | パイロットバルブ Ass'y | 1    |               |
| 1                    | 3H-6539-3589781-01                       | ボディ            | 1    |               |
| 2                    | 3H-6549-4589811-01                       | スプリング          | 1    |               |
| 3                    | 3H-0402-1000010-00                       | Oリング           | 1    |               |
| 4                    | 3H-6549-4589812-01                       | バルブ            | 1    |               |
| 5                    | 3H-6771-4589506-10                       | Oリング           | 2    |               |
| 6                    | 3H-6549-4589815-01                       | セットバルブ         | 1    |               |
| 7                    | 3H-6539-4589783-01                       | カバー            | 1    |               |
| 8                    | 3H-6771-4589506-04                       | Oリング           | 1    |               |
| 9                    | 3H-0002-0105015-42                       | 六角穴付ボルト        | 3    |               |
| 10                   | 3H-6539-4590193-01                       | ガスケット          | 3    |               |
| 11                   | 3H-6539-4589786-01                       | ピストン受          | 1    |               |
| 12                   | 3H-6771-4589507-01                       | Oリング           | 2    |               |
| 13                   | 3H-0402-1000032-00                       | Oリング           | 1    |               |
| 14                   | 3H-6539-4589790-01                       | スプリング用ハウジング受   | 1    |               |
| 15                   | 3H-1085-3088261-09                       | ヘリサート          | 1    |               |
| 16                   | 3H-0002-0105015-42                       | 六角穴付ボルト        | 4    |               |
| 17                   | 3H-0151-2010050-32                       | スプリングワッシャ      | 4    |               |
| 18                   | 3H-6539-4589794-01                       | スプリングホルダ       | 1    |               |
| 19                   | 3H-6539-4589795-01                       | アジャスタボルト       | 1    |               |
| 20                   | 3H-0101-0310080-02                       | ナット            | 2    |               |
| 21                   | 3H-6539-4589796-01                       | スプリングA         | 1    |               |
| 22                   | 3H-6539-4589797-01                       | スプリングB         | 1    |               |


摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

| 7-14 パイロットバルブ (特別仕様)    |                    | 適用号機    | 019~<br>A064~ |
|-------------------------|--------------------|---------|---------------|
| 図解番号                    | 部品番号               | 部品名称    | 数量 互換性 摘要     |
| 23                      | 3H-6539-4589798-01 | スプリングC  | 1             |
| 24                      | 3H-6253-3592071-11 | スナップリング | 1             |
| 25                      | 3H-6254-3594587-14 | ダイスレット  | 1             |
| 2~5. 8. 12<br>13. 21~25 | 3H-6539-4Y49103    | リペアキット  | 1             |

7



### 7-15 ソレノイドバルブ（特別仕様） （自動化用）



7

★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

| 7-15 ソレノイドバルブ (特別仕様)<br>(自動化用) |               | 適用号機           | 019~<br>A064~ |        |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| 図解番号                           | 部品番号          | 部品名称           | 数量            | 互換性 摘要 |
| 1~21                           | 10-JS-G01-2BP | ソレノイドバルブ Ass'y | 1             |        |
| 1                              | /             | ボディ            | 1             |        |
| 2                              | 10-MD-2SV-DC  | ソレノイド          | 1             |        |
| 3                              | /             | スプール           | 1             |        |
| 4                              | /             | ガイド            | 1             |        |
| 5                              | /             | プッシュピン         | 1             |        |
| 6                              | 2A-C00517A    | Oリング           | 1             |        |
| 7                              | /             | 止メリング(1)       | 1             |        |
| 8                              | /             | 止メリング(2)       | 1             |        |
| 9                              | /             | 銘板             | 1             |        |
| 10                             | /             | ビス             | 2             |        |
| 11                             | GRAP22        | Oリング           | 1             |        |
| 12                             | GRAP16        | Oリング           | 1             |        |
| 13                             | GPBP9         | Oリング           | 4             |        |
| 14                             | GRAP3         | Oリング           | 1             |        |
| 15                             | WGRA1         | Oリング           | 1             |        |
| 16                             | /             | 六角穴付プラグ        | 1             |        |
| 17                             | 10-1843243    | スプリング          | 1             |        |
| 18                             | /             | スプリング受         | A/R           |        |
| 19                             | SBA6050451    | 六角穴付ボルト        | 4             |        |
| 20                             | 55-A2.5×13.8  | 針状コロ           | 1             |        |
| 21                             | /             | スプリングピン        | 4             |        |

摘要欄のA○○○の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない○○○の場合はHTR-303の号機を表わします。

