


## 4 ア ク ス ル 関 係


4-1	動力油圧配管	4-1-①
4-2	オイルポンプ	4-2-①
4-3	オイルモータ	4-3-①
4-4	デテント装置	4-4-①
4-5	高圧リリーフバルブ	4-5-①
4-6	オイルフィルタ	4-6-①
4-7	走行動力及び走行装置	4-7-①
4-8	プロペラシャフト	4-8-①
4-9	プロペラシャフト (フロント)	4-9-①
4-10	プロペラシャフト (リヤ)	4-10-①
4-11	ア ク ス ル	4-11-①
4-12	ディファレンシャル	4-12-①
4-13	ホ イ ー ル	4-13-①
4-14	サスペンション	4-14-①
4-15	リーフスプリング	4-15-①
4-16	ショックアブソーバ	4-16-①
4-17	走行動力及び走行装置 (後輪ダブルタイヤ仕様)	4-17-①





4-1 動力油圧配管

4



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

4-1 動力油圧配管		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~94	080-0140-100	動力油圧配管Ass'y	1	←┐ D	305~404
1~94	080-0141-000	動力油圧配管Ass'y	1	←┐ D	405~509
1~95	080-0142-000	動力油圧配管Ass'y	1	←┐ D	510~609
1~95	080-0143-000	動力油圧配管Ass'y	1	←┐ A	610~694
1~95	080-0143-100	動力油圧配管Ass'y	1	←┐ A	695~774
1~95	080-0143-200	動力油圧配管Ass'y	1	←┐ B	775~844
1~95	080-0143-300	動力油圧配管Ass'y	1	←┐	845~
1	081-0151-000	オイルタンク	1	←┐ A	305~609
1	081-0151-100	オイルタンク	1	←┐	610~
2	083-0930-000	ガスケット	1		
3	084-1490-001	コーティングクランプ	1		
4	084-1410-001	アダプタ	1		
5	084-1390-001	ステー	1		
6	082-0270-000	配管ブロック (F)	1	←┐ D	305~509
6	082-0271-000	配管ブロック (F)	1	←┐ B	510~844
6	082-0271-100	配管ブロック (F)	1	←┐	845~
7	084-1400-001	ホースクランプ	1		
8	083-0850-000	配管ブロック (R)	2	←┐ D	305~404
8	083-0851-000	配管ブロック (R)	2	←┐ B	405~844
8	083-0851-100	配管ブロック (R)	2	←┐	845~
9	083-0600-001	アダプタ	1		
10	084-1130-001	アダプタ	3		
11	084-0631-101	ブロック	2	←┐ D	305~509
11	49-LP-1-110-2	ブロック	2	←┐	510~
12	084-0621-001	パイプ	1	←┐ D	305~509
12	49-LP-1-110-4	パイプ	1	←┐	510~
13	084-0600-001	ボルト	2	←┐ D	305~509
13	49-LP-1-110-3	ボルト	2	←┐	510~

4-1 動力油圧配管		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
14	734-0300-001	アダプタ	1	
15	083-0550-001	フランジ	2	
16	084-0850-001	六角穴付ボルト	8	
17	084-0670-001	パイプ	2	←┐ A 305~774
17	29-2084-16	ロングニップル	2	←┐ 775~
18	082-0260-000	ブラケット (右)	1	305~404
19	082-0250-000	ブラケット (左)	1	305~404
20	084-1510-001	玉なし溝ゴム	1	
21	624-0150-001	ワッシャ	8	
22	082-0320-100	オイルタンクフタ	1	←┐ A 305~404
22	082-0320-200	オイルタンクフタ	1	←┐ D 405~609
22	082-0321-000	オイルタンクフタ	1	←┐ 610~
23	084-1440-001	アダプタ	1	
24	083-0860-100	カバー	1	←┐ D 305~404
24	083-0861-000	カバー	1	←┐ A 405~609
24	083-0861-100	カバー	1	←┐ 610~
25	094-3380-000	カバー	1	
26	10-SC0664-④	オイルポンプ	1	←┐ A 305~509
26	10-SC0664-⑦	オイルポンプ	1	←┐ 510~
27	10-SC0702-④	オイルモータ	1	←┐ A 305~509
27	10-SC0702-⑤	オイルモータ	1	←┐ 510~
28	13-LN24	ラインフィルタ	1	
29	52-1012-452-120	オイルクーラ	1	
30	VL0124	ゲートバルブ	1	
31	25-F253600	コンビネーション エアブリーザ	1	
32	22-75PA16MD	スプリットフランジ	4	
33	H01051240380S	ホース	1	
34	H01051241280S	ホース	1	←┐ B 305~609

4-1 動力油圧配管		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
34	H01051241280P	ホース	1	← B	610~
35	22-NEE84034	ホース	2		
36	H00001120900S	ホース	1	← A	305~694
36	H00000120900S	ホース	1	← A	695~
37	H00001161150S	ホース	1	← A	305~694
37	H00000161150S	ホース	1	← A	695~
38	H01052160920P	ホース	2		
39	H00001163600S	ホース	1	← A	305~694
39	H00000163400S	ホース	1	← A	695~
<del>40</del>	<del>H00001163000S</del>	<del>ホース</del>	<del>1</del>		
40	H00001162500S	ホース	1	← A	305~694
40	H00000162300S	ホース	1	← A	695~
41	H00001161500S	ホース	1	← D	305~609
41	H00001161400S	ホース	1	← A	610~694
41	H00000161200S	ホース	1	← A	695~
42	HA1424	アダプタ	2		
43	HNL0311200	エルボ	1		305~609
43	HNL0311200	エルボ	2		610~
44	HNL0511600	メスオスエルボ	2		
45	HA1516	アダプタ	2		
46	HNL0311600	エルボ	4		305~609
46	HNL0311600	エルボ	2		610~
47	TNL216	竹の子ニップル	8		305~609
47	TNL216	竹の子ニップル	7		610~
48	HH044NJ	ホースバンド	8	← A	305~509
48	HH038NJ	ホースバンド	8	← A	510~
49	HNL0411600	45° エルボ	1		
50	HNL0611612	プッシュ	1		

4-1 動力油圧配管		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
51	HNL0511200	メスオスエルボ	1		
52	HNL0711200	ティー	1		
53	TNL112	竹の子ニップル	2		
54	HH033NJ	ホースバンド	2	←┐ A ←┐ D ←┐	305~509
54	HH032NJ	ホースバンド	2		510~694
54	HH030NJ	ホースバンド	2		695~
55	WS216	スプリングワッシャ	4		
56	6E-C3-108-200W	カートリッジヒータ	1		
57	SBH14160451	ボルト	4		
58	SNH141610	ナット	4		
59	SPB12	プラグ	1		
60	78-CV300	結束バンド	1		
61	CC0140	コーティングクランプ	5		305~694
61	CC0140	コーティングクランプ	4		695~
62	WGRA064	Oリング	2		
63	WGRC24	Oリング	6		
64	20-ARP568-916	Oリング	1		
65	20-ARP568-910	Oリング	3		
66	20-ARP568-904	Oリング	1		
67	GRAP15NJ	Oリング	2	←┐ A ←┐	305~509
67	GRAP18NJ	Oリング	2		510~
68	92-M10用	シールワッシャ	4		305~509
69	44-OLV2B-195 ㊟	OLスイッチ	1	←┐ A ←┐	305~694
69	1H-OLV2B-1-1	OLスイッチ	1		695~
70	92-M8 用	シールワッシャ	2		
71	SBH14080151	ボルト	2		
72	SBH14060101	ボルト	7		305~694
72	SBH14060101	ボルト	6		695~

4-1 動力油圧配管		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
73	SBH18200651	ボルト	8	
74	WS220	スプリングワッシャ	8	
75	UBA6060321	六角穴付ユニファイボルト	8	
76	UWS406	スプリングワッシャ	16	
77	SBH14120351	ボルト	2	305~404
78	SBH14120301	ボルト	7	
79	SPD04	プラグ	1	
80	SBH14120252	ボルト	2	305~404
81	SNH141210	ナット	7	305~404
81	SNH141210	ナット	5	405~
82	WS212	スプリングワッシャ	11	305~404
82	WS212	スプリングワッシャ	7	405~
83	SBH14100251	ボルト	2	305~404
83	SBH14100251	ボルト	1	405~
84	SBH14100201	ボルト	34	305~509
84	SBH14100201	ボルト	33	510~
85	SNH141010	ナット	2	305~404
85	SNH141010	ナット	1	405~
86	WS210	スプリングワッシャ	36	305~404
86	WS210	スプリングワッシャ	35	405~509
86	WS210	スプリングワッシャ	34	510~
87	SNH140610	ナット	2	
88	WS206	スプリングワッシャ	9	305~694
88	WS206	スプリングワッシャ	8	695~
89	WP112	平座金	2	
90	WP110	平座金	9	305~404
90	WP110	平座金	8	405~
91	SPB08	プラグ	1	

4-1-⑦

## 4-1 動力油圧配管

適用号機


305~

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
92	HNL0322400	エルボ	1	←┐ A ←┐	305~694
92	HNL0312400	エルボ	1		695~
93	SNH140810	ナット	2		
94	WS208	スプリングワッシャ	2		
95	GRAP10NJ	Oリング	4		510~
11~13 67.95	49-LP-1-110	レベルゲージAss'y	1		510~



4-2 オイルポンプ

4



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-2 オイルポンプ		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~94	10-SC0664-④	オイルポンプAss'y	1	← A ←	10-PV24-512 305~509
1~94	10-SC0664-⑦	オイルポンプAss'y	1		10-PV24-512 510~
1	10-9007200-3748	スクリュ	4		
2	WP310	ワッシャ	4		
<del>8</del>	<del>10-9000992-02</del>	<del>チャージポンプAss'y</del>	<del>1</del>		
3	10-1010563-1100	チャージポンプAss'y	1		
4	10-9801604	チャージポンプガスケット	1		
5	10-9800687	チェックバルブAss'y	2		
5A	*	チェックバルブハウジング	2		
5B	10-9004101-1170	Oリング	2		
6	*	スクリュ	2		
7	*	スクリュ	6		
8	*	ワッシャ	8		
9	*	エンドキャップ	1		
10	*	シム	A/R		
11	*	エンドキャップガスケット	1		
12	*	ベアリング	1		
13	*	ピン	1		
14	*	バルブプレート	1		
15	*	ベアリングプレート	1		
16	*	ピン	2		
17	*	Oリング	1		
18	*	ハウジング	1		
19	10-9007200-2534	スクリュ	6		
20	10-9007200-2530	スクリュ	3		
21	WP306	ワッシャ	9		
22	10-9003560-2500	ナット	1		
23	92-M6 用	歯付き座金	1		


4-2 オイルポンプ		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
24	10-1030084	コントロールハンドル	1		
25	10-9800917	スぺーサ	1		
26	KRH22	スナップリング	1		
27	2A-TCV12.7×22.25 ×6.35	オイルシール	1		
<del>28</del>	<del>10-1010367</del>	<del>コントロールバルブAss'y</del>	<del>1</del>		
28	10-1010367-2003	コントロールバルブAss'y	1		
<del>29</del>	<del>*</del>	<del>オサフィスプラグ</del>	<del>1</del>		
29	*	スワッシュプレート	1		
30	10-9004105-0140	Oリング	4		
31	*	ブッシュ	1		
32	20-ARP568-023	Oリング	1		
<del>33</del>	<del>10-9001240</del>	<del>ガスケット</del>	<del>1</del>		
33	10-1030150	ガスケット	1		
34	*	プラグ	1		
35	*	プラグ	1		
36	*	Oリング	1		
37	*	スクリュ	6		
38	*	ワッシャ	6		
39	*	トラニオン	2		
40	*	シム	A/R		
<del>41</del>	<del>10-9004100-2340</del>	<del>Oリング</del>	<del>2</del>		
41	*	Oリング	2		
42	*	ベアリング	2		
43	*	ドライブシャフト	1		
44	*	ベアリング	1		
45	*	リンク	1		
46	*	リティニングリング	2		
47	*	ピン	1		

4-2 オイルポンプ		適用号機	305~	
解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
48	*	リティニングリング	4	
49	*	ピン	2	
50	*	ガスケット	1	
51	*	ピン	2	
52	*	フロントカバー	1	
53	*	ワッシャ	12	
54	*	スクリュ	11	
55	10-9240086	シール (ローティテング)	1	
55	10-9240092	シール (スティショナルリー)	1	
56	10-9004104-1360	Oリング	2	
57	10-9220242	シールスプリング	6	
58	10-9004610-1212	ピン	1	
59	10-9004100-2380	Oリング	1	
60	10-9240093	シールリテーナ	1	
61	10-9006201-0387	リティニングリング	1	
62	*	スクリュ	4	
63	*	スリーブリテーナ	2	
64	10-9002813-2544	エルボ	1	
65	*	サーボスリーブ	2	
66	*	Oリング	2	
67	*	Oリング	2	
68	*	スクリュ	2	
69	*	ワッシャ	2	
70	*	スプリングガイド	2	
71	*	スプリング	2	
72	*	サーボピストン	2	
73	*	ピン	2	
74	*	リティニングリング	4	

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
75	*	リンク	2		
76	*	パイロット	1		
77	*	リティニングリング	1		
78	*	スプリングリテーナ	1		
79	*	スプリングガイド	1		
80	*	シリンダブロック	1		
81	*	スプリングシート	1		スプリング
82	*	リテーナスプリング	9		
83	*	ピン	1		
84	*	シリンダブロック	1		
85	*	リテーナガイド	1		
86	*	スリッパリテーナ	1		
87	*	ピストンAss'y	9		
88	*	スラストプレート	1		
89	10-1040210	ニップル	2		
90	10-1020230	PCバルブAss'y	1		
91	10-9004105-0120	Oリング	3		
92	10-SP-308-4	ホース	2		
<del>93</del>	<del>10-SP288</del>	<del>エルボ</del>	<del>1</del>		
93	10-9002807-2544	エルボ	1		
94	10-9004201-2500	Oリング	4		



4-3 オイルモータ



4

★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-3 オイルモータ		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~46	10-SC0702-④	オイルモータAss'y	1	← A ← A 10-MF24-504-50 305~509 10-MF24-504-50 510~
1~46	10-SC0702-⑤	オイルモータAss'y	1	
1	10-9007200-3142	スクリュ	6	
2	WP308	ワッシャ	6	
1~6	10-1010364-50	マニホールドAss'y	1	
3	10-1040262-50	ハイプレッシャーバルブAss'y	2	
4	10-9004100-0200	Oリング	1	
5	GRBP22NJ	Oリング	2	
6	10-1040511	バックアップリング	2	
7	*	スクリュ	4	
8	*	スクリュ	3	
9	*	ワッシャ	8	
10	*	エンドキャップ	1	
11	*	シム	A/R	
12	*	エンドキャップガスケット	1	
13	*	ベアリング	1	
14	*	ピン	1	
15	*	バルブプレート	1	
16	*	ベアリングプレート	1	
17	*	パイロット	1	
18	*	リティニングリング	1	
19	*	リテーナスプリング	1	
20	*	スプリングガイド	1	
21	*	シリンダブロックスプリング	1	
22	*	シートスプリング	1	
23	*	ピン	1	
24	*	シリンダブロック	1	
25	*	リテーナスプリング	6	

4-3-③

4-3 オイルモータ


適用号機

305~

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
26	*	リテーナガイド	1		
27	*	ドライブシャフト	1		
28	*	スリッパリテーナ	1		
29	*	ピストンAss'y	9		
30	*	スワッシュプレート	1		
31	*	ベアリング	1		
32	*	ピン	2		
33	*	プラグ	1		
34	10-9004201-6200	Oリング	1		
35	*	ハウジング	1		
36	*	ネームプレート	1		
37	*	ドライブスクリュー	2		
38	*	ピン	1		
39	*	パイププラグ	1		
40	10-9240086	シール (ローティテンング)	1		
40	10-9240092	シール (スティションナリー)	1		
41	10-9004100-2380	Oリング	1		
42	10-9004610-1212	グループピン	1		
43	10-9240093	リテーナシール	1		
44	10-9006201-0387	リティニンングリング	1		
45	10-9220242	スプリング	8		
46	10-9004104-1360	Oリング	2		



4-4 デテント装置



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-4 デテント装置		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~13	10-1020063-02	デテントAss'y	1	
1	10-1030084	レバー (コントロール)	1	
<del>2</del>	<del>10-1020088-14</del>	<del>バネ座金</del>	<del>2</del>	
2	WS408	スプリングワッシャ	2	
<del>3</del>	<del>10-1020088-3</del>	<del>ケース台&amp;バネケース</del>	<del>1</del>	
3	10-1030173	ケース台&バネケース	1	
<del>4</del>	<del>10-1020088-4</del>	<del>グリスニップル</del>	<del>1</del>	
4	LGS02	グリスニップル	1	
<del>5</del>	<del>10-1020088-5</del>	<del>ボール</del>	<del>1</del>	
5	JK05	ボール	1	
<del>6</del>	<del>10-1020088-6</del>	<del>スプリング</del>	<del>1</del>	
6	10-1040264	スプリング	1	
<del>7</del>	<del>10-1020088-7</del>	<del>ボルト</del>	<del>1</del>	
7	10-1040133	ボルト	1	
<del>8</del>	<del>10-1020088-8</del>	<del>六角穴付ボルト</del>	<del>2</del>	
8	SBA6080401	六角穴付ボルト	2	
<del>9</del>	<del>10-1020088-9</del>	<del>平座金 (小形丸)</del>	<del>2</del>	
9	WP308	平ワッシャ	2	
<del>10</del>	<del>10-1020088-10</del>	<del>六角ナット</del>	<del>1</del>	
10	SNH341010	ナット	1	
<del>11</del>	<del>10-1020088-11</del>	<del>六角穴付ボルト</del>	<del>1</del>	
11	SBA6060201	六角穴付ボルト	1	
<del>12</del>	<del>10-1020088-12</del>	<del>平座金 (小形丸)</del>	<del>1</del>	
12	WP306	平ワッシャ	1	
<del>13</del>	<del>10-1020088-13</del>	<del>注意銘板</del>	<del>1</del>	
13	10-1040140	注意銘板	1	
14	KRH22	スナッピング	1	10-1040522
15	2A-TCV12.7×22.25 ×6.35	オイルシール	1	10-1040500

4-4-③

4-4 デテント装置

適用号機

305~

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
------	------	------	----	-----	----


16	20-ARP568-023	Oリング	1		
----	---------------	------	---	--	--

17	*	ブッシュ	1		
----	---	------	---	--	--

18	10-9800917	スペーサ	1		
----	------------	------	---	--	--




### 4-5 高圧リリーフバルブ



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-5 高圧リリーフバルブ		適用号機	305~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
1~12	10-1040262-50	高圧リリーフバルブAss'y	1
1	*	キャップ (スプリングシート)	1
2	*	Oリング	1
3	*	ハウジング (リリーフ)	1
4	*	スプリング (リリーフコーン)	1
5	10-9004100-0200	Oリング	1
6	*	コーン (リリーフバルブ)	1
7	*	スプリング (リリーフ スプール)	1
8	*	スプール (リリーフバルブ)	1
9	*	止めネジ	1
<del>10</del>	<del>10-9008150-1100</del>	<del>バックアップリング</del>	<del>2</del>
10	10-9008110-1170	バックアップリング	2
<del>11</del>	<del>10-9004101-1100</del>	<del>Oリング</del>	<del>1</del>
11	10-9004101-1170	Oリング	1
12	*	シム (リリーフバルブ スプリング)	A/R

# 4-6 オイルフィルタ



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4

4-6 オイルフィルタ		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~11	13-LN-24-10	オイルフィルタAss'y	1	
1	13-LN-24-10M	エレメントAss'y	1	
2	13-LM-24A	パッキンSet	1	
3	*	カバー	1	
4	*	カバー	1	
5	*	ワッシャ	1	
6	*	スタッド	1	
7	*	丸ナット	1	
8	GRAP34NJ	Oリング	1	
9	*	ナット	1	
10	GRAP9NJ	Oリング	1	
11	*	ドレーンプラグ	1	




4-7 走行動力及び走行装置		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~53	041-0261-000	走行動力及び走行装置Ass'y	1	←┐ A	305~344
1~53	041-0261-100	走行動力及び走行装置Ass'y	1	←┐ D	345~404
1~53	041-0262-000	走行動力及び走行装置Ass'y	1	←┐ D	405~509
1~55	041-0263-000	走行動力及び走行装置Ass'y	1	←┐ A	510~694
1~55	041-0263-100	走行動力及び走行装置Ass'y	1	←┐ D	695~844
1~55	041-0264-000	走行動力及び走行装置Ass'y	1	←┐	845~
1	314-0950-001	ロックワッシャ	4		305~844
1	314-0950-001	ロックワッシャ	2		845~
2	043-0510-000	リヤアクスルAss'y	1		
3	043-0630-000	ブラケット	1		305~844
4	042-0530-001	ブラケット	1		
5	043-0541-001	カバー	1	←┐ A	305~509
5	043-0541-101	カバー	1	←┐ A	510~844
5	043-0541-201	カバー	1	←┐	845~
6	044-0580-001	カラー	1		
7	304-0130-001	エンドプレート	2		
8	314-0120-001	ロックワッシャ	2		
9	042-0430-101	コンパニオンフランジ	1		
10	042-0440-101	コンパニオンフランジ	1	←┐ A	305~694
10	042-0440-201	コンパニオンフランジ	1	←┐	695~
11	042-0420-001	シャフト	1		
12	044-0510-001	カラー	1		
13	043-0620-001	ハウジング	1	←┐ A	305~344
13	043-0620-101	ハウジング	1	←┐ D	345~509
13	043-0621-001	ハウジング	1	←┐	510~
14	SBH18140401	ボルト	4		
15	51-2A609150192	プロペラシャフトAss'y	3	←┐ B	305~404
15	-2-0-① 51-2A609150192A-1-0	プロペラシャフトAss'y	3	←┐	405~

4-7 走行動力及び走行装置		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
16	51-2M609700461FF-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	←┐ B	305~404
16	51-2M609700461FFA-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	←┐	405~
17	51-2A708200281	プロペラシャフトAss'y	1	←┐ B	305~404
17	-1-0-② 51-2A708200282A-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	←┐	405~
18	91-11.00-20-14PR	タイヤ	6		
19	00-43241-90001	アウターナット (右)	16		
20	00-43212-90001	インナーナット (右)	8		
21	00-43242-90001	アウターナット (左)	16		
22	00-43213-90001	インナーナット (左)	8		
23	00-38211-90602	コンパニオンフランジ	1		
24	JB6214NJ	ベアリング	2		
25	SLSB80105133	オイルシール	1	←┐ B	305~509
25	SLTB80105134	オイルシール (リップ材質 アクリルNOK.T303相当)	1	←┐	510~
26	SLSB90115133	オイルシール	1	←┐ B	305~509
26	SLTB90115134	オイルシール (リップ材質 アクリルNOK.T303相当)	1	←┐	510~
27	00-37332-90018	ボルト	8		
28	00-08912-84610	ナット	8		
29	00-08915-14610	スプリングワッシャ	8		
30	SBH11100201	ボルト	4		
31	WS210	スプリングワッシャ	30		
32	SBH11120501	ボルト	8		
33	WS212	スプリングワッシャ	8		
34	SBH11100451	ボルト	16		
35	SBH11100601	ボルト	8		
36	SNH181010	ナット	8		
37	35-103772	ディスクホイール	6		7.50V ×20IR
38	SPB02	プラグ	2		305~509
39	SBH14100251	ボルト	6		

4-7 走行動力及び走行装置		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
40	SNH141610	ナット	4		
41	SBH18140351	ボルト	4		305~844
42	WS214	スプリングワッシャ	4		
43	SBH18140401	ボルト	4		
44	SBH14161301	ボルト	4		
45	WS216	スプリングワッシャ	4		
<del>46</del>	<del>UB04213</del>	<del>ベアリングユニット</del>	<del>2</del>		
46	UB04213D1	ベアリングユニット	2		
47~53	042-0391-000	フロントアクスルAss'y	1	←┐ └D	305~404
47~53	042-0392-000	フロントアクスルAss'y	1	←┐ └D	405~509
47~53	042-0393-000	フロントアクスルAss'y	1	←┐ └D	510~
47	042-0391-001	フロントアクスル	1	←┐ └D	305~404
47	042-0392-001	フロントアクスル	1	←┐ └D	405~509
47	042-0393-001	フロントアクスル	1	←┐ └D	510~
48	042-0400-000	コンパニオンフランジ	1		
49	042-0410-000	ブラケット	1		
50	314-0810-001	ロックワッシャ	1		
51	314-0960-001	ロックワッシャ	2		
52	314-0970-001	ロックワッシャ	1		
<del>53</del>	<del>SBH18140552</del>	<del>ボルト</del>	<del>8</del>		
53	SBH18140502	ボルト	8		
54	LGS02	グリスニップル	1		510~
55	2A-EZ3193A0	エアブリーザ	1		510~

4-8 プロペラシャフト

4




★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-8 プロペラシャフト		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~5	51-2A609150192	プロペラシャフトAss'y	1	← └─┬─┘ B	305~404
	-2-0-①				
1~5	51-2A609150192A-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	←	405~
1	51-BAM060011AN	スパイダベアリングAss'y	2		
2.3	51-SPA060915	スリップヨーク スタブヨーク	1	← └─┬─┘ B	305~404
2.3	51-SPA060915A	スリップヨーク スタブヨーク	1		←
2	*	スリップヨーク	1		
3	*	スタブヨーク	1		
4	51-MM10 ×45×1.25Z	ボルト	8		
5	51-NPTF1/8A	グリスニップル	3		

4-9 プロペラシャ(フロント)


4



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

4-9 プロペラシャフト (フロント)		適用機種	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~6	51-2A708200281	プロペラシャフトAss'y	1	← B	305~404
	-1-0-②				
1~6	51-2A708200282A-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	←	405~
1	51-BAM070001C	スパイダベアリングAss'y	2		
2.3	51-SPA070820	スリップヨーク スタブヨーク	1	← B	305~404
2.3	51-SPA070820A	スリップヨーク スタブヨーク	1		←
2	*	スリップヨーク	1		
3	*	スタブヨーク	1		
4	51-MM12 ×53×1.25	ボルト	8		
5	51-UNF1/4 ×35A	グリスニップル	2		
6	51-NPTF1/8A	グリスニップル	1		

4-10 プロペラシャフト(リヤ)




★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

4

4-10 プロペラシャフト(リヤ)		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~6	51-2M609700461FF-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	← B	305~404
1~6	51-2M609700461FFA-1-0	プロペラシャフトAss'y	1	← B	405~
1	51-BMM060019A	スパイダベアリングAss'y	2		
2.3	51-SPR060970	スリップヨーク プロペラシャフト	1	← B	305~404
2.3	51-SPR060970A	スリップヨーク プロペラシャフト	1	← B	405~
2	*	スリップヨーク	1		
3	*	プロペラシャフト	1		
4	51-YF060171060AM	フランジヨーク	1		
5	51-MM10 ×45×1.25Z	ボルト	8		
6	51-NPTF1/8A	グリスニップル	3		

4-11 アクスル

4




★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-11 ア ク ス ル		適用号機	305~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
1~22	00-43000-91563	アクスルAss'y (フロント)	1
<del>1~22</del>	<del>00-43000-91987</del>	<del>アクスルAss'y (リヤ)</del>	<del>1</del>
1~22	00-43001-91867	アクスルAss'y (リヤ)	1
1.2	00-43010-90162	ハウジングAss'y	1
1	*	ハウジング	1
2	00-38443-90084	アジャスティングナット	2
3	00-38164-90218	アクスルシャフト	2
4	00-38212-90006	オイルシール	2
5	00-38165-90000	ガasket	2
6	00-38166-90002	アクスルボルト	16
7	00-08915-24800	スプリングワッシャ	16
8	00-38444-90000	ロックプレート	2
9.10	00-08310-61614	スクリュ, ワッシャ	6
11	00-38320-90015	ガasket	1
12	00-91013-90018	ボルト	10
13	00-08915-24400	スプリングワッシャ	14
14	00-01211-01014	ナット	4
15	00-91018-90012	スタッド	4
16	00-43072-90004	プラグ	1
17	00-01351-22244	ガasket	1
18	00-43073-90003	ドレンプラグ	1
19	00-01351-22244	ガasket	1
20	00-43090-90000	オイルシール	2
21	00-43224-90000	リテーナ	2
22	00-38322-90020	ブリーザAss'y	1

# 4-12 デイファレンシャル

4



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-12 ディファレンシャル		適用号機	305～	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1～38	00-38300-92407	ファイナルAss'y	1	6.833
1～4	00-38310-90160	キャリアAss'y	1	
3	00-38314-90011	キャップボルト	4	
4	00-08915-25200	スプリングワッシャ	4	
5～7	00-38420-90203	ケースAss'y	1	
7	00-08104-68000	ボルト	12	
8	00-38102-90005	ドライブギヤボルト	12	
9	00-38325-90000	テーパベアリング	2	
10	00-38423-90010	デフサイドギヤ	2	
11	00-38424-90002	デフワッシャ	2	
12	00-38427-90004	ピニオンシャフト	1	
13	00-38425-90005	ピニオンギヤ	4	
14	00-38426-90008	スラストワッシャ	4	
15.16	00-38110-90116	ドライブギヤセット	1	6.833
17	00-38443-90015	アジャストナット	2	
18	00-38319-90005	ロックプレート	2	
19.20	00-08114-02062	ボルト, スプリングワッシャ	4	
21	00-38151-90111	ベアリングスリーブ	1	
22	00-38328-90003	テーパベアリング	1	
23	00-38163-90009	ベアリングスペーサ	1	
24	00-38129-90008	ワッシャ	A/R	T = 1.700
24	00-38129-90009	ワッシャ	A/R	T = 1.725
24	00-38129-90010	ワッシャ	A/R	T = 1.750
24	00-38129-90011	ワッシャ	A/R	T = 1.775
24	00-38129-90012	ワッシャ	A/R	T = 1.800
24	00-38129-90013	ワッシャ	A/R	T = 1.825
24	00-38129-90014	ワッシャ	A/R	T = 1.850
24	00-38129-90015	ワッシャ	A/R	T = 1.875


図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
24	00-38129-90016	ワッシャ	A/R		T = 1.900
24	00-38129-90017	ワッシャ	A/R		T = 1.925
24	00-38129-90018	ワッシャ	A/R		T = 1.950
24	00-38129-90019	ワッシャ	A/R		T = 1.975
24	00-38129-90100	ワッシャ	A/R		T = 2.000
24	00-38129-90101	ワッシャ	A/R		T = 2.025
24	00-38129-90102	ワッシャ	A/R		T = 2.050
24	00-38129-90103	ワッシャ	A/R		T = 2.075
24	00-38129-90104	ワッシャ	A/R		T = 2.100
24	00-38129-90105	ワッシャ	A/R		T = 2.125
24	00-38129-90106	ワッシャ	A/R		T = 2.150
24	00-38129-90107	ワッシャ	A/R		T = 2.175
24	00-38129-90108	ワッシャ	A/R		T = 2.200
24	00-38129-90109	ワッシャ	A/R		T = 2.225
24	00-38129-90110	ワッシャ	A/R		T = 2.250
24	00-38129-90111	ワッシャ	A/R		T = 2.275
24	00-38129-90112	ワッシャ	A/R		T = 2.300
24	00-38129-90807	ワッシャ	A/R		T = 1.9125
24	00-38129-90808	ワッシャ	A/R		T = 1.9375
24	00-38129-90809	ワッシャ	A/R		T = 1.9625
24	00-38129-90810	ワッシャ	A/R		T = 1.9875
24	00-38129-90811	ワッシャ	A/R		T = 2.0125
24	00-38129-90812	ワッシャ	A/R		T = 2.0375
24	00-38129-90813	ワッシャ	A/R		T = 2.0625
24	00-38129-90814	ワッシャ	A/R		T = 2.0875
24	00-38129-90815	ワッシャ	A/R		T = 2.1125
24	00-38129-90816	ワッシャ	A/R		T = 2.1375
24	00-38129-90817	ワッシャ	A/R		T = 2.1625

4-12 ディファレンシャル		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
24	00-38129-90818	ワッシャ	A/R	T = 2.1875
24	00-38129-90819	ワッシャ	A/R	T = 2.2125
24	00-38129-90900	ワッシャ	A/R	T = 2.2375
24	00-38129-90901	ワッシャ	A/R	T = 2.2625
24	00-38129-90902	ワッシャ	A/R	T = 2.2875
24	00-38129-90903	ワッシャ	A/R	T = 2.3125
24	00-38129-90904	ワッシャ	A/R	T = 2.3250
24	00-38129-90905	ワッシャ	A/R	T = 2.3375
24	00-38129-90906	ワッシャ	A/R	T = 2.3500
24	00-38129-90907	ワッシャ	A/R	T = 2.3625
24	00-38129-90908	ワッシャ	A/R	T = 2.3750
24	00-38129-90909	ワッシャ	A/R	T = 2.3875
24	00-38129-90910	ワッシャ	A/R	T = 2.4000
24	00-38129-90911	ワッシャ	A/R	T = 2.4125
24	00-38129-90912	ワッシャ	A/R	T = 2.4250
24	00-38129-90913	ワッシャ	A/R	T = 2.4375
24	00-38129-90914	ワッシャ	A/R	T = 2.4500
24	00-38129-90915	ワッシャ	A/R	T = 2.4625
24	00-38129-90916	ワッシャ	A/R	T = 2.4750
24	00-38129-90917	ワッシャ	A/R	T = 2.4875
24	00-38129-90918	ワッシャ	A/R	T = 2.5000
24	00-38129-90919	ワッシャ	A/R	T = 2.5125
24	00-38129-91000	ワッシャ	A/R	T = 2.5250
24	00-38129-91001	ワッシャ	A/R	T = 2.5375
24	00-38129-91002	ワッシャ	A/R	T = 2.5500
24	00-38129-91003	ワッシャ	A/R	T = 2.5625
24	00-38129-91004	ワッシャ	A/R	T = 2.5750
24	00-38129-91005	ワッシャ	A/R	T = 2.5875

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
24	00-38129-91006	ワッシャ	A/R		T = 2.6000
24	00-38129-90098	ワッシャ	A/R		T = 2.500
24	00-38129-90099	ワッシャ	A/R		T = 2.525
24	00-38129-90130	ワッシャ	A/R		T = 2.325
24	00-38129-90137	ワッシャ	A/R		T = 2.550
24	00-38129-90190	ワッシャ	A/R		T = 1.9125
24	00-38129-90191	ワッシャ	A/R		T = 1.9375
24	00-38129-90192	ワッシャ	A/R		T = 1.9625
24	00-38129-90193	ワッシャ	A/R		T = 1.9875
24	00-38129-90194	ワッシャ	A/R		T = 2.0125
24	00-38129-90195	ワッシャ	A/R		T = 2.0375
24	00-38129-90196	ワッシャ	A/R		T = 2.0625
24	00-38129-90197	ワッシャ	A/R		T = 2.0875
24	00-38129-90198	ワッシャ	A/R		T = 2.1125
24	00-38129-90199	ワッシャ	A/R		T = 2.1375
24	00-38129-90230	ワッシャ	A/R		T = 2.1625
24	00-38129-90231	ワッシャ	A/R		T = 2.1875
24	00-38129-90232	ワッシャ	A/R		T = 2.2125
24	00-38129-90233	ワッシャ	A/R		T = 2.2375
24	00-38129-90234	ワッシャ	A/R		T = 2.2625
24	00-38129-90235	ワッシャ	A/R		T = 2.2875
24	00-38129-90236	ワッシャ	A/R		T = 2.3125
24	00-38129-90237	ワッシャ	A/R		T = 2.3375
24	00-38129-90238	ワッシャ	A/R		T = 2.3625
24	00-38129-90239	ワッシャ	A/R		T = 2.3875
24	00-38129-90290	ワッシャ	A/R		T = 2.4125
24	00-38129-90291	ワッシャ	A/R		T = 2.4375
24	00-38129-90292	ワッシャ	A/R		T = 2.4625

4-12 ディファレンシャル		適用号機	305 ~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
24	00-38129-90293	ワッシャ	A/R	T = 2.4875
24	00-38129-90294	ワッシャ	A/R	T = 2.5125
24	00-38129-90295	ワッシャ	A/R	T = 2.5375
24	00-38129-90296	ワッシャ	A/R	T = 2.5625
24	00-38129-90297	ワッシャ	A/R	T = 2.5875
25	00-38326-90001	テーパベアリング	1	
26	00-38189-90016	オイルシール	1	
27	042-0400-000	コンパニオンフランジ	1	フロント
27.28	00-38210-90400	フランジAss'y	1	リヤ
28	00-38214-90011	ダストシール	1	
29	00-38215-90016	ワッシャ	1	
30	00-37120-90012	ナット	1	
31	00-38155-90004	シム	A/R	T = 0.5
31	00-38155-90005	シム	A/R	T = 1.0
31	00-38155-90011	RHシム	A/R	T = 0.10
31	00-38155-90012	RHシム	A/R	T = 0.15
31	00-38155-90013	RHシム	A/R	T = 0.50
31	00-38155-90014	LHシム	A/R	T = 0.10
31	00-38155-90015	LHシム	A/R	T = 0.15
31	00-38155-90016	LHシム	A/R	T = 0.50
32	00-08124-44510	ボルト	8	
33	00-08915-24400	スプリングワッシャ	8	
34	00-38334-90012	Oリング	1	
35	00-38217-90103	Oリング	1	
36	00-00922-13500	スナップリング	1	
37	00-38352-90005	パイロットベアリング	1	
38	00-00921-65010	スナップリング	1	

4-13 ホイール



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。


4-13 ホイール		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1	00-43204-90106	ハブ	2	
2	00-40209-90000	テーパーベアリング	2	
3	00-38325-90010	テーパーベアリング	2	
4~6	00-43211-90129	RHハブボルトAss'y	8	フロント
4~6	00-43210-90129	LHハブボルトAss'y	8	フロント
4~6	00-40211-90129	RHハブボルトAss'y	8	リヤ
4~6	00-40210-90129	LHハブボルトAss'y	8	リヤ
5	00-01211-03024	ナット	16	
6	00-08915-25200	スプリングワッシャ	16	
7	00-43207-90107	ブレーキドラム	2	

4-14 サスペンション

4

フロント

リヤ



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

4-14 サスペンション		適用号機	305~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1~28	061-0160-200	サスペンションAss'y	1	← A	305~404
1~28	061-0160-300	サスペンションAss'y	1	← A	405~509
1~28	061-0160-400	サスペンションAss'y	1	← A	510~
1	064-0430-001	スペーサ	8		
2	614-0250-001	ノックピン	2		
3	12-10405-20080	ショックアブソーバ	2		
4	00-54210-Z0020	シャックルAss'y	2		
5	00-54215-Z2001	ピン	4		
6	00-54215-Z2002	ピン	2		
7	00-56165-Z1000	ピン	2	← A	305~404
7	00-56165-Z1002	ピン	2	← A	405~
8	00-55246-Z0020	Uボルト	4		
9	00-01211-03044	ナット	8		
10	00-54053-90005	パッド	2		
11	00-55243-90016	パッド	4		
12	00-55241-90000	バンパーラバー	2		
13	00-55236-90000	アダプタ	4		
14	00-01319-01064	シム	8		
15	00-08014-07010	ボルト	6		
16	00-08911-14010	ナット	6		
17	00-08911-05010	キャッスルナット	2		
18	00-08911-25010	ナット	2		
19	WS220	スプリングワッシャ	2		
20	WP120	平ワッシャ	2		
21	SBH18242901	ボルト	8	← A	305~509
21	063-0570-001	ボルト	8	← A	510~
22	SNH182410	ナット	16		
23	WP124	平ワッシャ	8		

4-14-③

4-14 サスペンション

適用号機

305~

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
------	------	------	----	-----	----

24	LGS02	グリスニップル	6		
----	-------	---------	---	--	--

25	PS4040	割ピン	2		
----	--------	-----	---	--	--

26	SBH14120201	ボルト	4		
----	-------------	-----	---	--	--

27	WS212	スプリングワッシャ	4		
----	-------	-----------	---	--	--


28	3D-0198-35300-⑤	リーフスプリング	2		
----	-----------------	----------	---	--	--

4



4-15 リーフスプリング


4



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-15 リーフスプリング		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~13	3D-0198-35300-⑤	リーフスプリングAss'y	1	
1	3D-0198-35311	リーフスプリング	1	
2	3D-0198-35312	リーフスプリング	1	
3.11~13	3D-0198-35313	リーフスプリング	1	
4	3D-0198-35314	リーフスプリング	1	
5	3D-0198-35315	リーフスプリング	1	
6	3D-0198-35316	リーフスプリング	1	
7	3D-0198-35317	リーフスプリング	1	
8	3D-Y4201710008	センタボルト	1	
9	3D-INK1411	センタボルトナット	1	
10	3D-190993	ブッシュ	2	
11	*	クリップ	2	
12	*	クリップボルト	2	
13	*	リベット	2	


4-16 ショックアブソーバ



★印は非販売部品です。各々のASS'Yにて御注文下さい。

4-16 ショックアブソーバ		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~8	12-10405-20080	ショックアブソーバAss'y	1	
1	*	ショックアブソーバ	1	
2	12-10401-90101	ラバーブッシュ	1	
3	12-10401-90704	アイワッシャ	1	
4	12-10401-90702	アイワッシャ	1	
5	12-10401-90301	センタリングワッシャ	2	
6	12-10401-90201	ラバーブッシュ	2	
7	12-10401-90401	ワッシャ	2	
8	12-10401-90501	ナット	2	

4-17 走行動力及び走行装置  
(後輪ダブルタイヤ仕様)



4

★印は非販売部品です。各々のAss'yにて御注文下さい。

4-17 走行動力及び走行装置 (後輪ダブルタイヤ仕様)		適用号機	305~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1~11	041-0270-000	走行動力及び走行装置Ass'y	1	
1	043-0640-000	リヤアクスルAss'y	1	
2	723-0510-000	補助フェンダー (左)	1	
3	723-0520-000	補助フェンダー (右)	1	
4	91-11.00-20-14PR	タイヤ	4	
5	35-103772	ディスクホイール	4	
6	00-43242-90001	アウターナット (左)	8	
7	00-43241-90001	アウターナット (右)	8	
8	00-43213-90001	インナーナット (左)	8	
9	00-43212-90001	インナーナット (右)	8	
10	SBH14100201	ボルト	12	
11	WS210	スプリングワッシャ	12	

