
| 1 機関関 | 係 | |
|-------|-----------------------------|------|
| 1-1 | 機関関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 | -1-1 |
| 1-2 | 吸排気関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 | -2-1 |
| 1-3 | 燃料関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 | -3-1 |
| 1-4 | アクセルコントロール ・・・・・・・・・・ 1 | -4-1 |
| 1-4 | アクセルコントロール ・・・・・・・・・・・ 1 | -4-3 |
| | パネルゲージ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 | |
| | オイルフィルタ及びフュエルフィルタ ・・・・・・・ 1 | |
| 1-7 | ラジエタ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 | |
| 1-8 | 吸排気関係(寒冷地仕様) ・・・・・・・・・・・・ 1 | -8-1 |
| 1-9 | エアクリーナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 | -9-1 |




| | | | | 1–1- | 2 | |
|--------|------------------|-----------------------|------|-----------------|----------|---|
| 1-1 榜 | 製関係 | | 適用号機 | S1145~ J185~ | | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 1~(27) | 011-00351-000 | 機関関係 Assy | 1 | | | ~1159 J185~199 |
| 1~(31) | 011-00351-100 | 機関関係 Assy | 1 | В | S1160 | ALCOHOLD PRODUCTION |
| 1 | 014-01840-001 | ステー(前) | 1 | | | |
| 2 | 013-02270-001 | ステー(後) | 1 | | | |
| 3 | 013-0222-000 | ブ゛ラケット | 2 | | | |
| 4 | 013-1461-000 | ブラケット ファン側前 | 1 | | <u> </u> | |
| 5 | 013-1471-000 | ブラケット ファン側後 | 1 | | | |
| 6 | 013-1510-100 | マウントフ゛ラケット | 1 | | | |
| 8 | 012-00680-000 | ロアホース | 1 | | | ~1159 J185~199 |
| 8 | 012-00680-100 | ロアホース | 1 | В | S1160 | |
| 9 | 014-01730-001 | フェルト | 1 | | \$1160 | *************************************** |
| 10 | 014-01740-001 | クランフ° | 1 | | S1160 | |
| (1) | 01-6BG1TRN-01 | エンジ・ン Assy | 1 | | J | 200~ |
| (2) | 01-9-53215-058-0 | クッションラハ´ - | 4 | | | |
| (3) | 01-9-9911-0512-0 | ナット | 8 | | | |
| (4) | 01-9-9911-0514-0 | ナット | 4 | | | |
| (5) | 52-1110-031-194 | ラジ゛ェター | 1 | | | |
| (6) | SBH18180501 | ボルト | 2 | | | |
| (7) | SBH11100252 | ボルト | 7 | | | |
| (8) | SNH181020 | ナット | 1 | | | |
| (9) | WS218 | スプ・リンク・ワッシャ | 2 | | | |
| (10) | SBH14100251 | ホ ゙ルト | 5 | | | |
| (11) | SBH14120301 | ** N. | 6 | | | |
| (12) | SNH141210 | ナット | 4 | | | |
| (13) | WP110 | 平座金 | 8 | | | |
| (14) | WS210 | スフ゜リンク゛ワッシャ | 13 | | | |
| (15) | WS212 | スプ リング ワッシャ | 14 | | | |
| (16) | WS214 | スプ リング ワッシャ | 4 | | | |
| (17) | HH070NJ | ホ −スハ゛ント゛ | 1 | | | |
| (18) | HH060NJ | ホースハ゛ント゛ | 2 | | | |

| | <u> </u> | | | |
|---|----------------|--------------------|------|-----------------|
| 1-1 | 機関関係 | į | 適用号機 | S1145~ J185~ |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 摘 要 |
| (19) | HH065NJ | ホースパ゛ント゛ | 1 | |
| (20) | 2P-2086-06 | オス90° エルボ | 1 | |
| (21) | HNL0110600 | ህ / ታット | 1 | |
| (22) | 39-K-9015 | アッパ゜ーホース | 1 | |
| (23) | 01-189380-0520 | パワードライブAssy | 1 | |
| (24) | SNH140610 | ナット | 1 | |
| (25) | WS206 | スフ゜リンク゛ワッシャ | 1 | |
| (26) | CC0115 | コーティング・クランプ・ | 1 | |
| (27) | VH10130700 | ヒ゛ニールホース | 1 | |
| (28) | CC0234 | コーティング・クランフ・ | 1 | S1160~ J200~ |
| (29) | SBH14080151 | ポルト | 1 | S1160~ |
| (30) | WS208 | スフ゜リンク゛ワッシャ | 1 | J200~ S1160~ |
| (31) | SNH140810 | ナット | 1 | J200~ S1160~ |
| | | | | J200~ |
| | | | | |
| ••••• | , | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ř | | |
| *************************************** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | 1-2 | -2 | |
|--------|---------------|-----------------------|------|-----------------|-------|-------------------|
| 1-2 吸 | 处排気関係 | | 適用号機 | S1145~ J185~ | _ | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 1~(13) | 031-00660-000 | 吸排気Assy | 1 | | | ~1149 J185~195 |
| 1~(13) | 031-00660-100 | 吸排気Assy | 1 | В | S1150 | ~1159 J196~199 |
| 1~(13) | 031-00660-200 | 吸排気Assy | 1 | В | S1160 | |
| 1 | 031-0471-000 | マフラー | 1 | | S1145 | ~1149 J185~195 |
| 1 | 031-0471-100 | マフラー | 1 | | S1160 | |
| 2 | 032-01060-000 | フレキシフ゛ルパイプ | 1 | | S1145 | ~1149 J185~195 |
| 2 | 032-01061-000 | フレキシフ゛ ル ハ゜イフ゜ | 1 | D | S1150 | |
| 3 | 032-0112-000 | 排気口 | 1 | | , 0 | 130.0 |
| 4 | 034-0110-001 | ハ [°] ッキン | 3 | | | ~1149 J185~195 |
| 4 | 034-0110-101 | n° ッキン | 3 | В | S1150 | |
| (1) | 3E-FWG08-8006 | エアクリーナー | 1 | | | 100 |
| (2) | 3E-P00-4307 | マウンティング゛バンド | 2 | | | |
| (3) | 3S-D75*900L | ループ ホース AD II 型 | 1 | | | |
| (4) | 92-HS-48 | ュニハ゛ーサルハ゛ント゛ | 2 | | | |
| (5) | SBH14080401 | ホ ゙ルト | 4 | | | |
| (6) | SNH140810 | ナット | 4 | | | |
| (7) | WS208 | スプ゜リンク゛ワッシャ | 4 | | | |
| (8) | SBH14100251 | ボルト | 4 | | | |
| (9) | SBH14100301 | ホ ゙ルト | 8 | | | |
| (10) | SNH141010 | ナット | 12 | | | |
| (11) | WS210 | スフ゜リンク゛ワッシャ | 16 | | | |
| (12) | WP110 | 平座金 | 4 | | | |
| (13) | SNH141020 | ナット | 4 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | , | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| | | | | 1-3 | -2 | |
|---------|---------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1-3 燃 | 然料関係 | | 適用号機 | S1145~ J185~ | | 2 |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 1~ (15) | 021-00861-000 | 燃料関係 Assy | 1 | | S1145 | のみ J185~188 |
| 1~(15) | 021-00861-100 | 燃料関係 Assy | 1 | В | District to the last | ~1150 J189~195 |
| 1~(15) | 021-00862-000 | 燃料関係 Assy | 1 | D | | ~1159 J196~199 |
| 1~ (15) | 021-00862-100 | 燃料関係 Assy | 1 | D | S1160 | |
| 1 | 021-00841-000 | 燃料タンク | 1 | | S1145 | |
| 1 | 021-00841-100 | 燃料タンク | 1 | В | S1146 | ~1150 J189~195 |
| 1 | 021-00842-000 | 燃料タンク | 1 | D | S1151 | ~1159 ~1159 J196~199 |
| 1 | 021-00842-100 | 燃料タンク | 1 | D | S1160 | |
| 2 | 023-0870-000 | 給油筒 | 1 | | J | 200~ |
| 3 | 094-0570-000 | カバー | 1 | | | |
| 4 | 024-0120-001 | - 銅パッキン | 1 | | | |
| 5 | 024-0130-001 | ハ゜ッキン (タンクユニット) | 1 | | | |
| 6 | 024-0340-001 | 防振パット゛ | 4 | | 1 | |
| 7 | 024-0560-001 | ħ/* − | 1 | - | | |
| 8 | 024-0570-001 | ト・レンプ・ラク・ | 1 | | d | |
| (1) | 25-F254100 | コンヒ゛ネーションエアフ゛リーサ゛ | 1 | ••••••• | | |
| (2) | 32-HTR-210 | タンクユニット | 1 | | | |
| (3) | GH061100 | カ゛ソリンホース | 2 | | 8 | |
| (4) | 39-MH6 | 自在バンド | 4 | | | |
| (5) | CC0118 | コーティング・クランプ | 3 | | | |
| (6) | SBM8510 | 十字穴付ナベ小ネジ | 5 | | 1 - | |
| (7) | WS205 | スフ゜リンク゛ ワッシャ | 5 | | | |
| (8) | SNH140810 | ナット | 2 | | | |
| (9) | WS208 | スフ゜リンク゛ ワッシャ | 2 | | | |
| (10) | SBH14120451 | ボル ト | 2 | | | |
| (11) | SNH141210 | ナット | 4 | | | |
| (12) | SNH140610 | ナット | 2 | | | |
| (13) | WS206 | スフ゜リンク゛ワッシャ | 2 | | | |
| (14) | SBH14120251 | ボルト | 2 | | | |
| (15) | WS212 | スフ゜リンク゛ ワッシャ | 2 | | | |
| I | i . | 1 | 1 | 1 | | |

1-4 アクセルコントロール




| | | | | 1-4 | | |
|--------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|-------|
| 1-4 7 | アクセルコントロール | i | 適用号機 | S1145 <i>0</i> J185~ |)み 188 | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘 | |
| 1~(11) | 521-00231-000 | アクセルコントロール Assy | 1 | | | |
| 1 | 523-03120-000 | フ゛ ラケット | 1 | | | |
| 3 | 094-1540-001 | t° > | 1 | | | |
| 4 | 523-03140-000 | ħバ− | 1 | | | |
| 5 | 524-01950-101 | リンク | 1 | | | |
| (1) | 7L-03-02-003 | 電動アクチュエータ | 1 | | | |
| (2) | SBH14100202 | #* Nh | 2 | | | |
| (3) | WS210 | スプ゜リンク゛ワッシャ | 2 | | | |
| (4) | SBH14080201 | #* NF | 2 | | | |
| (5) | WS208 | スプ゜リンク゛ワッシャ | 2 | | | |
| (6) | WP108 | 平座金 | 3 | | | |
| (7) | PS1618 | 割ピン | 1 | | | |
| (8) | DU0606 | F* 54^* 7"J>9* | 1 | | | |
| (9) | SBH14060201 | ボルト | 1 | | | |
| (10) | SNH140610 | ナット | 1 | | | |
| (11) | WS206 | スフ゜リンク゛ワッシャ | 1 | | | ••••• |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |






| | | | | | 1-4 | -4 | |
|--------|--------------------|-----------------|----|---------|-----------------|-------|-------------------|
| 1-4 7 | ? クセルコントロール | | 適用 | 号機 | S1146~ J189~ | | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 1~(14) | 521-00231-200 | アクセルコントロール Assy | | 1 | | | ~1150 J189~195 |
| 1~(14) | 521-00231-300 | アクセルコントロール Assy | | 1 | В | S1151 | |
| 1 | 523-03120-200 | ブ゛ラケット | | 1 | | | 100 |
| 3 | 094–1540–001 | ピン | | 1 | el . | | |
| 4 | 523-03140-100 | カバー | | 1 | | | |
| 5 | 524-01950-201 | リンク | | 1 | | | ~1150 J189~195 |
| 5 | 524-01950-301 | リンク | | 1 | | S1151 | |
| (1) | 7L-03-02-003 | 電動アクチュエータ | | , 1 | | J | 190~ |
| (2) | SBH14100252 | ボルト | | 2 | | | |
| (3) | WS210 | スフ゜リンク゛ワッシャ | | 3 | | | |
| (4) | SBH14080201 | ボ んト | | 2 | | | |
| (5) | WS208 | スプ゜リンク゛ ワッシャ | | 2 | | 20 | |
| (6) | WP108 | 平座金 | | 3 | | | |
| (7) | PS1618 | 割ピン | | 1 | | 1 | |
| (8) | DU0606 | ト゛ライヘ゛アリンク゛ | | 1 | | | |
| (9) | SBH14060201 | ポールト | | 1 | | | |
| (10) | SNH140610 | ナット | | 1 | | | |
| (11) | WS206 | スフ゜リンク゛ ワッシャ | | 1 | | | |
| (12) | WP510 | 高力平座金 | | 2 | | | |
| (13) | SBH14100151 | ボルト | | 1 | | | D |
| (14) | CC0316 | コーティング・クランプ | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ••••••• | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | , | | | | | |


1-5 パネルゲージ



| | | | | 1-5 | -2 |
|-----------|------------------|-------------|------|-----------------|------------------------|
| 1-5 / | ペネルゲージ | | 適用号機 | S1145~ J185~ | |
| 図解番号 | | 部 品 名 称 | 数量 | 互換性 | |
| (1) ~ (5) | 733–3202–000 | パネルゲージ Assy | 1 | | S1145~1159 J185~199 |
| (1) ~ (5) | 733–3202–100 | パネルゲージ Assy | 1 | | S1160~ J200~ |
| (1) | 01–183120–1230 | タコメーター | 1 | | |
| (2) | 32-54406-280 | 燃料計 | 1 | | S1145~1159 J185~199 |
| (2) | 07-MA275911 | 燃料計 | 1 | | S1160~ J200~ |
| (5) | 01-1-83127-014-0 | タコセンサー | 1 | | 0200 |
| | | | | | |
| | | , \ | | | |
| | | / *** | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | q | | | | |
| | | | | | |
| | ē | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1-6 オイルフィルタ、フュエルフィルタ






| | | | | 1-6 | -2 | |
|-------|------------------|---------------|----|-----------------|----|---|
| 1-6 オ | -イルフィルタ及びフュ | エルフィルタ 適用 | 号機 | S1145~ J185~ | • | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 1 | 01-1-13201-063-1 | t1N71N9Assy | 1 | | | |
| 2 | 01-1-13240-232-1 | カートリッシ゛ | 1 | | | |
| 3 | * | | | | | |
| 4 | 01–1–13200–701–3 | 71IN7{N9Assy | 1 | | | |
| 5 | 01-1-13240-079-1 | カートリッシ゛ | 1 | | | |
| 6 | 01-1-13212-087-0 | カハ゛ー | 1 | | | |
| 7 | 01-1-13260-047-0 | ハ ゙ル ブ | 1 | | | |
| 8 | 01-1-09630-085-0 | カ゛スケット | 2 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | | | | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | * | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ÷ |


| 1-7 ラジエタ 適用号帳 58 品 番 号 88 品 名 称 数量 互換性 摘 要 | | | | _ | 1-7- | -2 | |
|--|-------|------------------|-------------------|--|-----------------|----|---|
| 1~8 52-1110-031-194 | 1-7 = | ラジエタ | | 適用号機 | S1145~ J185~ | • | |
| 1 52-1012-004-523 | 図解番号 | 部品番号 | 部 品 名 称 | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 2 52-1022-100-406 | 1~8 | 52-1110-031-194 | ラジエタASSY | 1 | | | |
| 3 52-1080-100-0084 | 1 | 52-1012-004-523 | ラジ゛エタ | 1 | | | |
| 4 52-1040-400-001 ト・レンコック 1 1 5 VH10121200 | 2 | 52-1022-100-406 | ダクト | 1 | | | |
| 5 VH10121200 | 3 | 52-1080-100-0084 | キャップ [°] | 1 | | | |
| 6 SBH14080161 | 4 | 52-1040-400-001 | ト・レンコック | 1 | | | |
| 7 SNH140810 | 5 | VH10121200 | ビニールホー ス | 1 | | | |
| 8 WS208 スプ・リング・ワッシャ 8 8 | 6 | SBH14080161 | ボルト | 8 | | | |
| | 7 | SNH140810 | ナット | 8 | | | |
| | 8 | WS208 | スプ゜リンク゛ワッシャ | 8 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ······································ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1-8 吸排気関係 (寒冷地仕様)



| | | | | 1-8 | -2 | |
|-------|-----------------|------------------------------|------|-----------------|------------|----------------|
| 1-8 吸 | 及排気関係(寒冷地仕様 | () | 適用号機 | S1145~ J185~ | | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 互換性 | 摘 | 要 |
| 1~(7) | 032-01120-000 | 吸排気Assy | 1 | | S1145 | のみ J185~189 |
| 1~(7) | 032-01121-000 | 吸排気 Assy | 1 | D | S1146 J | ~ 189~ |
| 1 | 032-01110-000 | \$* 7 F | 1 | | S1145 | |
| 1 | 032-01111-000 | す [*] クト | 1 | D | S1146 | |
| 2 | 034-0140-100 | フック | 1 | | J | 103 |
| (1) | 3S-75*1600 | ループ ホース (AD- II 型) | 1 | | | ••••••• |
| (2) | 3S-AD-C-V-75 | カフス | 2 | | | |
| (3) | 92-HS-48 | ユニハ゛ーサルハ゛ント゛ | 2 | | | |
| (4) | SNH141020 | ナット | 1 | | | |
| (5) | SBH14060301 | ボルト | 3 | | | |
| (6) | WP106 | 平座金 | 3 | | | |
| (7) | WS206 | スフ゜リンク゛ワッシ ャ | 3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 5 | | |
| | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1-9 エアクリーナ



| | | | | 1-9 | -2 | |
|---|---------------|-------------------|------|------------------|----|---|
| 1-9 ፲ | アクリーナ | | 適用号機 | \$1145~ J185~ | • | |
| 図解番号 | 部品番号 | 部 品 名 称 | 数量 | 置 互換性 | 摘 | 要 |
| 1~7 | 3E-FWG08-8006 | ェアクリーナーAssy | | | | |
| 1 | * | ボディAssy | | | | |
| 2 | 3E-P10-4972 | エレメントAssy | | | | |
| 3 | 3E-P10-4590 | ボルト・ガスケットAssy | | 1 | 6 | |
| 4 | 3E-P10-2980 | バ゛ッフル スカーフ | | | | |
| 5 | 3E-P10-3113 | לייל Assy | | i | | |
| 6 | 3E-P00-3951 | クランプ Assy | | | | |
| 7 | 3E-RBX00-2252 | インジ ケータ | | 1 | | |
| VI | 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| *************************************** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ¥ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | - | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |